

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje <u>Broj, 0303 – 1644/19</u> <u>Kotor 21.03.2019.</u>	
2	Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu člana člana 74i člana 1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orživog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 68/17) i podnijetog zahtjeva od strane Direkcije za uređenje i izradnju Kotora	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	Za rasvjetu na planiranoj saobraćajnici (građenje novog objekta ili rekonstrukciju postojećeg objekta ili promjenu stanja u prostoru) na urbanističkoj parceli/lokacijiu, koju čine katastarska/e parcela/e dijelovi kat 1613/8, 1678, 1668/3, 1668/4, 1667, 1686, 1690, 1693/6, 1663/1, 1688, 1662, 2564 KO Dobrota i rekonstrukcija saobraćajnice na dijelovima kat par 1892, 1893, 1888, 1891, 1894/1, 1891, 1917/2, 2563, 1917/1, 1890, 1936, 1918, 1935, 1928, 1929, 1933, 1934/2, 1930/2, 2132/14, 2132/13, 2132/12, 2132/11, 2132/10, 2149, 2131/4, 2131/3, 2131/2, 2131/1, 2132/9, 2132/20, 2136/1, 2136/3, 2132/9, 2136/2, 2136/4, 2138, 2137, 2139/2, 2148 KO Dobrota, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a Dobrote("Sl.list CG" – Opštinski propisi br. 23/13)	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
6	POSTOJEĆE STANJE Katastarska parcela se u listu nepokrtetnosti vodi na veći broj vlasnika te je neophodno rješitiimovinsko pravne odnose na trasi saobraćajnice.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije rasvjeta	
7.2.	Pravila parcelacije Za izgradnju saobraćajnice (građenje novog objekta ili rekonstrukciju postojećeg objekta ili promjenu stanja u prostoru) na urbanističkoj parceli/lokacijiu, koju čine katastarska/e parcela/e dijelovi kat 1613/8, 1678, 1668/3, 1668/4, 1667, 1686, 1690, 1693/6, 1663/1, 1688, 1662, 2564 KO Dobrota i rekonstrukcija saobraćajnice na dijelovima kat par 1892, 1893, 1888, 1891, 1894/1, 1891, 1917/2, 2563, 1917/1, 1890, 1936, 1918, 1935, 1928, 1929, 1933, 1934/2, 1930/2, 2132/14, 2132/13, 2132/12, 2132/11, 2132/10, 2149, 2131/4, 2131/3, 2131/2, 2131/1, 2132/9, 2132/20, 2136/1, 2136/3, 2132/9, 2136/2, 2136/4, 2138, 2137, 2139/2, 2148 KO Dobrota, u zahvatu	


	izmjena i dopuna DUP-a Dobrote("Sl.list CG" – Opštinski propisi br. 23/13)
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Širina kolovoza 5,5m u dvije trake , po 2,75m za svaku kolovoznu traku i 1,6m za trotoar sa obje strane kolovoza.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Prema karti seizmičke mikroneonizacije Kotor se nalazi u zoni inteziteta 9 stepeni MCS.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Uslovi za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretivosti i lica sa invaliditetom. Investitor je obavezan da projektom predvii prilaz objektu licima sa posebnim potrebama, u skladu sa članom 73. Zakona o uređenju prostora i izgradnju objekata. Pri realizaciji pješačkih prelaza i prilaza objektima, za savlađivanje visinskih razlika za lica sa posebnim potrebama (invalidi, djeca, starci i sl.) predvidjeti izgradnju rampi poželjnog nagiba do 8,0% čija najmanja dozvoljena širina iznosi 0.90m. Pri projektovanju i realizaciji svih objekata primjeniti rješenja koja će omogućiti licima sa posebnim potrebama nesmetano kretanje i pristup u sve javne objekte i površine.
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU


17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu	
	Sastavni dio uslova su uslovi elektrodistribucije.	
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	
	Objekat se priključuje na saobraćajnicu po Planu	
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi	
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
20	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	Saobraćajnica
	Površina urbanističke parcele	
	Maksimalni indeks zauzetosti	
	Maksimalni indeks izgrađenosti	
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	
	Maksimalna spratnost objekata	
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Sve postojeće i planirane saobraćajnice, parkirališta i pješačke staze u zoni zahvata trebaju biti opremljene instalacijama javne rasvjete. Planirane saobraćajnice treba osvetliti pogodnim svjetilkama sa natrijumovim sijalicama 250W svjetiljke treba postaviti na metalnim stubovima visine 8–11m, zavisno od podataka dobijenih fotometrijskim proračunom. Trgove, pješačke staze i druge manje javne površine treba osvetliti svjetilkama sa metalhalogenim sijalicama snage 70W, na metalnim stubovima visine 4–5m, zavisno od


		fotometrijskog proračuna. Povezivanje stubova javne rasvjete sa izvorom električne energije izvesti podzemnim kablom PP00 4 x 16 (25)mm ² . Izvor snabdijevanja javne rasvjete električnom energijom biće polja rtasvjete u pripadajućoj TS10/04kV. Na mreži spoljne rasvjete treba ugraditi mjere zaštite od preopterećenja, kratkog spoja i previsokog napona dodira.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Za sve objekte sugerise se postizanje energetske efikasnosti kroz primjenu adekvatnih propisanih materijala u termičkoj i akustičnoj izolaciji svih vanjskih površina, te korišćenje alternativnih izvora energije, prije svega sunčeve energije kroz projektovanje i ugradnju pločastih ili cijevnih prijemnika energije kao elemenata oblikovanja prostora.
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	SAMOSTALNA SAVJETNICA I Dobrila Maslovar dipl.ing.arh	SAMOSTALNA SAVJETNICA I Tijana Čadenović dipl.prav
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica VD SEKRETARA Koča Đurišić dipl.prav
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	


Napomene :



Investitor je u obavezi da prije izrade projektne dokumentacije riješi imovinsko pravne odnose i skine zabeležbe tereta u Listovima nepokretnosti.














4+4




4a+4a



4b+4b



4c-4c



5+5

