

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje Broj: <u>0303 – 325/19</u> Datum, 11.02.2019.	
2	Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17) i člana 1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 87/18) i podnijetog zahtjeva Lazarević Jova iz Kotora izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za građenje novog objekta (građenje novog objekta ili rekonstrukciju postojećeg objekta ili promjenu stanja u prostoru) na urbanističkoj parceli/lokaciji 80 blok 6 , koju čini katastarska parcela 146 KO <u>Glavatičići</u> , u zahvatu <u>DUP-a Bigova</u> . ("Sl.list CG"- <u>OPŠTINSKI PROPISI br.35/11</u>)	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Lazarević Jovo
6	POSTOJEĆE STANJE Predmetna urbanistička parcela se sastoji iz katastarske parcele 146 KO Glavatičići, nalazi se u bloku 06. Na njoj se ne postoje već izgrađeni objekti. U listu nepokretnosti ove parcele se vode kao šuma IV klase. Ukupna površina urbanističke parcele iznosi 850m2.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije Namjena predmetne urbanističke parcele je stanovanje Dozvoljene djelatnosti u sklopu objekta u zoni graditeljskog nasleđa su iz oblasti: *ugostiteljstva (pansion, restoran, taverna, kafe-bar, picerija) *kulture (galerije, izložbeni paviljoni, biblioteke, čitaonice) *sporta i rekreacije i to u okviru zelenih površina	
7.2.	Pravila parcelacije	



	Predmetna urbanistička parcela se sastoji iz katastarske parcele 146 KO Glavatičići, nalazi se u bloku 06, zona graditeljskog naslijeđa. Maksimalni indeks zauzetosti iznosi 0.3 a indeks izgrađenosti 0.6, a dozvoljena spratnost P+1. Dozvoljena je izgradnja podrumске ili suterenske etaže ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode. Površina suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor, ostava ili tehnička prostorija. Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 20%. Na istoj parceli, pored glavnog objekta, mogu se javiti pomoćni prizemni objekti (garaža, ljetnja kuhinja), a maksimalna svijetla visina pomoćnih objekata je 2,4m. Uraditi projekat uređenja urbanističke parcele u razmjeri 1:250 na geodetskoj podlozi, u skladu sa karakteristikama terena i u duhu tradicionalne primorske kuće.
	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	Građevinska linija je prema izvodu iz plana udaljena 3m od linije puta. Udaljenost građevinske linije od regulacione ka sjevernoj ivici parcele je najmanje 3,00m-od planiranog trotoara, dok je minimalna udaljenost objekta od ostalih granice parcele -Minimum 1,5 m s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5 m -Minimalno 2,5m s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m Za objekte u nizu minimalno rastojanje od granice parcele je 3,0m.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Prema seizmičkoj karti Generalnog plana Boke Kotorske, područje Bigova svrstava se u IX stepena seizmičnosti.
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Za ovakav tip objekata nema posebnih uslova za zaštitu životne sredine.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Osnovni cilj jeste očuvanje što većeg broja elemenata autohtonog pejzaža, odnosno autohtonog biološkog, geografskog i pejzažnog diverziteta ovog područja. Prioritetno treba zaštititi prirodne i stvorene zelene površine, kao i ambijent starih naselja. U zaštiti i unaprjeđenju predjela, treba nastojati da se ostvari kako biološki i vizuelno vrijedniji prostor tako i socijalno i ekonomski bogatiji predio.
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Trotoari i pješačke staze, pješački prelazi, mjesta za parkiranje i druge površine u okviru ulica, trgova, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću lica sa posebnim potrebama u prostoru treba da su međusobno povezani i prilagođeni za orijentaciju i sa nagibima koji ne mogu biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12). Radi nesmetanog kretanja lica u invalidskim kolicima, širina pješačkih staza iznosi 150cm. Savladavanje visinske razlike između pješačke površine i prilaza do objekta vrši se rampama za pješake i invalidskim kolicima, za visinsku razliku od 76cm ili spoljnim stepenicama, stepeništem i podiznim platoima, za visinsku razliku veću od 76cm. Savladavanje etažnih visinskih razlika vrši se unutrašnjim stepenicama i stepeništima, rampama i liftovima.

13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA	
	Na istoj parceli, pored glavnog objekta, mogu se javiti pomoćni prizemni objekti (garaža, kletna kuhinja), a maksimalna svijetla visina pomoćnih objekata je 2,4m.	
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA	
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU	
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA	
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU	
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu	
	Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na elektroenergetsku infrastrukturu	
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	
	Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu	
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu	
	Objekat se priključuje na saobraćajnicu prema DUP-u Bigova.	
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi	
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
20	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	80 Blok 6
	Površina urbanističke parcele	850m ²
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,3 (255 m ²)
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,6
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	510m ²

	Maksimalna spratnost objekata	P+1
	Maksimalna visinska kota objekta	rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena je maksimalno 10,0m
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	Parkiranje ili garažiranje motornih vozila se obezbijuje na sopstvenoj parceli. 1,1parking mjesto po jednoj stambenoj jedinici ili turističkom apartmanu.
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Oblikovanje objekta mora biti u skladu sa okolnim izgrađenim objektima, transponovanjem elemenata autentične stambene arhitekture u pogledu volumena, odnosa puno-prazno i sl. Težiti u očuvanju autohtonih elemenata. Objekat je moguće graditi od savremenih materijala ali obradom fasade i bojom neugroziti susjedne objekte. Fasadu bojati svjetlijim bojama. Krov dvovodan sa maksimalnim padom krovnih ravni max 21-26 stepeni.Maksimalna visina nadzitka u potkrovlju 150cm. Krovni pokrivač mediteran crijep ili kanalica ili ravan krov.
	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjera štednje je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, a u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja. Klimatski uslovi omogućavaju korišćenje sunčeve energije u svim oblicima, od pasivnih i aktivnih solarnih sistema do fotonaponskih ćelija, odnosno modula.
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	SAMOSTALNA SAVJETICA I Dobriša Maslovar dipl.ing. arch.	SAMOSTALNA SAVJETICA II Jelena Samardžić, dipl. prav
23	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	VD SEKRETARA Koča Bušić dipl.prav.
24	M.P.	potpis ovlašćenog službenog lica
25	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana	






NAPOMENA:

Investitor je u obavezi da riješi imovinsko pravne odnose na urbanističkoj parceli.

LEGENDA

	GRANICA ZAHVATA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA
	GRANICA ZAHVATA PPPN ZA MORSKO DOBRO
	GRANICA BLOKA
	OZNAKE BLOKOVA
	GRANICA KATASTARSKE PARCELE
	OZNAKA KATASTARSKE PARCELE
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

NAMJENA POVRŠINA

	POVRŠINE ZA STANOVANJE
	POVRŠINE ZA TURIZAM - HOTELI
	POVRŠINE ZA TURIZAM - BUNGALOVI
	POVRŠINE ZA TURIZAM - VILE
	POVRŠINE ZA TURIZAM - PRIVATNI SMJEŠTAJ
	POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI
	POVRŠINE ZA POSLOVNE DJELATNOSTI
	POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
	PARKING GARAŽA
	PEŠAČKE STAZE
	POVRŠINE OSTALE INFRASTRUKTURE
	POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
	POVRŠINE ZA ZDRAVSTVO
	POVRŠINE ZA POLJOPRIVREDU
	ŠUME



Blok 06													
Urbanistička parcela		Postojeće stanje						Planirano stanje					
Broj parcele	Površina [m²]	Iz (%)	li	BGP [m²]	BRGP [m²]	Spratnost	Namena	max Iz (%)	max/li	max BGP [m²]	max BRGP [m²]	max Spratnost	Namena
58	538	0	0	0	0	0	Niskokvalitetna šuma	30	0,8	161	430	P+1+Pk	Stanovanje
59	775	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,8	233	620	P+1+Pk	Stanovanje
60	606	0	0	0	0	0	Niskokvalitetna šuma	30	0,8	182	485	P+1+Pk	Stanovanje
61	436	22,9	0,69	100	300	P+2	Stanovanje	30	0,6	131	262	P+1	Stanovanje
62	979	11,7	0,42	115	414	S+P+1+Pk	Stanovanje	30	0,6	284	587	P+1	Stanovanje
63	463	5,4	0,05	25	25	P	Stanovanje	30	0,6	139	278	P+1	Stanovanje
63'	501	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	150	301	P+1	Stanovanje
64	1175	10,1	0,30	119	357	P+2	Stanovanje	30	0,6	353	705	P+1	Stanovanje
64'	501	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	150	301	P+1	Stanovanje
65	473	16,1	0,16	76	76	P	Stanovanje	30	0,6	142	284	P+1	Stanovanje
65'	468	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	140	281	P+1	Stanovanje
66	291	31,6	0,95	92	276	S+P+1	Stanovanje	30	0,6	87	175	P+1	Stanovanje
66'	516	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	155	310	P+1	Stanovanje
67	282	32,6	0,98	92	276	S+P+1	Stanovanje	30	0,6	85	169	P+1	Stanovanje
67'	438	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	131	263	P+1	Stanovanje
68	875	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	263	525	P+1	Zdravstvo
68'	493	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	148	296	P+1	Stanovanje
69	573	11,2	0,18	64	102,4	P+Pk	Stanovanje	30	0,6	172	344	P+1	Stanovanje
70	484	10,7	0,32	52	156	P+1+Pk	Stanovanje	30	0,6	145	290	P+1	Stanovanje
71	1012	25,7	0,64	260	650	S+P+1	Stanovanje	30	0,6	304	607	P+1	Stanovanje
72	876	35,7	1,79	313	1565	S+P+3	Stanovanje	30	0,6	263	526	P+1	Stanovanje
73	2697	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	809	1618	P+1	Centralne djelatnosti
74	39	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	100	1,0	39	39	P	Trafostanica
75	27	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	100	1,0	27	27	P	Trafostanica
76	168	25,0	0,25	42	42	0	Ostala infrastruktura	50	0,5	84	84	P	Ostala infrastruktura
77	158	25,3	0,25	40	40	0	Ostala infrastruktura	50	0,5	79	79	P	Ostala infrastruktura
78	439	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	132	263	P+1	Stanovanje
79	397	0	0	0	0	0	Niskokvalitetna šuma	30	0,6	119	238	P+1	Stanovanje
80	850	0	0	0	0	0	Niskokvalitetna šuma	30	0,6	255	510	P+1	Stanovanje
81	603	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	181	362	P+1	Stanovanje
82	781	0	0	0	0	0	Niskokvalitetna šuma	30	0,6	234	469	P+1	Stanovanje
83	516	0	0	0	0	0	Niskokvalitetna šuma	30	0,6	155	310	P+1	Stanovanje
84	813	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	244	488	P+1	Stanovanje
85	713	0	0	0	0	0	Niskokvalitetna šuma	30	0,6	214	428	P+1	Stanovanje
86	473	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	142	284	P+1	Stanovanje
87	801	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	240	481	P+1	Stanovanje
88	785	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	236	471	P+1	Stanovanje
89	718	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	215	431	P+1	Stanovanje
90	361	0	0	0	0	0	Slobodne zelene površine	30	0,6	108	217	P+1	Stanovanje

**PODRUČNA JEDINICA
KOTOR**

Broj: 106-956-647/2019

Datum: 22.01.2019

KO: GLAVATIČIĆI

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu **SEKRET. ZA URBANIZAM, GRADJEVINARSTVO I PROS. PLANIRANJE BR.0303-325/19, KOTOR**, izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 100 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
146			3 1B	20/04/2005	VALJALA	Sume 4. klase NASLJEDE		835	0.42
								835	0.42

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
0405964230013	LAZAREVIĆ VUKO JOVO BIGOVO KOTOR Kotor		Sukorišćenje 1/3
2203929237000	LAZAREVIĆ MARIJA BIGOVA Kotor		Sukorišćenje 1/3
1506952230020	LAZAREVIĆ VUKO MILO BIGOVA Glavatičići		Sukorišćenje 1/3

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl. list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14, 53/16 i 37/17). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Bulatović Natalija

MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik









CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: KOTOR
Broj: 46-106-102
Datum: 23.01.2019.



Katastarska opština: GLAVATIČICI
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 3
Parcela: 146

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

R. Fauer



Ovjerava
Službeno lice:

Ignjko Sal



Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
UP/I br. 1604 -180/19
Kotor, 28.03. 2019. godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 116. Zakona o vodama (»Službeni list RCG«, br.27/07 i »Službeni list CG«, br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18), čl.18. ZUP-a („Sl.list CG“, br 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), čl. 26. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave(»Sl. list OPŠTINE KOTOR“ br. 11/05, 09/07 i 13/11) i Sl.list CG-Opštinski propisi, br.13/11, 01/12, 40/12, 26/13, 36/17) , rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje u ime **Lazarević Jova** u predmetu utvrđivanja vodnih uslova za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda iz novog objekta na **kat. par. 146 K.O. Glavatičići (UP 80, blok 6)**, donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda iz novog objekta na **kat. par. 146 K.O. Glavatičići** koji glase:

1. Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 3,4,5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštana u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent (»Sl. list RCG“ br. 45/08, 9/10, 26/12, 52/12 i 59/13).

Obrazloženje

Sekretarijat za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod **UP/I br. 1604-180/19** od 18.02.2019.godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda iz novog objekta na **kat. par. 146 K.O. Glavatičići**. Na navedenoj lokaciji ne postoji javna kanalizaciona mreža, pa je s toga potrebno projektovati priključenje na vodonepropusnu septičku jamu ili sistem za prečišćenje otpadnih voda sa ispunjenim uslovima iz dispozitiva rješenja. Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor **UP/I 0303-325/19 od 11.02.2019. godine**. Na osnovu iznjetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenju administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa.

DOSTAVLJENO:

1. **INVESTITORU**
2. Vodnoj knizi
3. Arhivi





"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" d.o.o.

KOTOR - Škaljari bb, pošt. fah 56 - tel/fax: (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 505-6022-47 (Atlas banka); 535-5260-13 (Prva banka)
e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com

Broj: 664


Datum: 26.02.19


Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam,
građevinarstvo i prostorno planiranje



PREDMET:Odgovor na Vaš dopis Broj:0303-325/19 od 15.02.2019.godine
(zavedeno u ovom preduzeću pod brojem 513 od 15.02.2019 godine).

U vezi Vašeg zahtjeva za dostavljanje uslova neophodnih za izradu tehničke dokumentacije za građenje novog objekta na urb.parc./lokaciji 80 blok 6 koju čini kat.parc. 146 KO Glavatičići (UT uslovi br.0303-325/19 od 11.02.2019.godine, izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam ,građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor)obavještavamo Vas da na ovom području za sada ne postoje javni sistemi vodovoda i kanalizacije te prema tome nema ni posebnih uslova od strane ovog preduzeća.

Projekat je potrebno uraditi u skladu sa tehničkim propisima za ovu vrstu radova.

Za službu razvoja

Županović Milenko

Tehnički direktor

Dragić Velemir

 Direktor

Đuković Safet

DOSTAVLJENO:

- 1.Naslovu
- 2.Arhivi