

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>OPŠTINA KOTOR Sekretariat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje</p> <p>Broj: <u>0303 – 16588/19</u></p> <p>Datum <u>06.02.2020.</u></p>	
---	--	---

2	Sekretariat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17 I 44/18; 63/18, 11/19) i člana 1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orživog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 87/17) i podnijetog zahtjeva od strane Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora
---	--

3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije
---	--

4	za rekonstrukciju saobraćajnice ulica "4", koju čine dijelovi kat parc 1043/2, 1043/3, 1030/7, 1030/6, 1030/1, 1030/2, 1023/2, 1026/4, 1026/2, 1026/3, 1024/1, 1132/1, 878, 886/1, 886/2, 877/5, 877/2, 879/3, 879/32, 879/7, 879/9, 879/8, 880/1, 879/1, 880/3, 884/6, 733/4, 884/12, 733/3, 733/2, 884/2, 884/6, 882/7, 884/1, 882/8, 882/3, 882/9, 711/1, 710, 713, 712, 709, 708 i 704/2 KO Kavač, u zahvatu DUP-a Kavač. ("Sl.list CG" – Opštinski propisi br. 4/09).
---	--

5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
---	-----------------------------	--

6	POSTOJEĆE STANJE
	Pretmetna saobraćajnica "4" se sastoji od dijelova kat parc 1043/2, 1043/3, 1030/7, 1030/6, 1030/1, 1030/2, 1023/2, 1026/4, 1026/2, 1026/3, 1024/1, 1132/1, 878, 886/1, 886/2, 877/5, 877/2, 879/3, 879/32, 879/7, 879/9, 879/8, 880/1, 879/1, 880/3, 884/6, 733/4, 884/12, 733/3, 733/2, 884/2, 884/6, 882/7, 884/1, 882/8, 882/3, 882/9, 711/1, 710, 713, 712, 709, 708 i 704/2 KO Kavač. Predmetna trenutna saobraćajnica se prema LN br 724, 650 i 57 vodi kao nekategorisani put u svojini Opštine Kotor.

7	PLANIRANO STANJE
---	-------------------------

7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
------	---

Namjena predmetne parcele je saobraćajnica.

7.2.	Pravila parcelacije
------	----------------------------

Predmetna ulica "4" se sastoji iz dijelova kat parc 1043/2, 1043/3, 1030/7, 1030/6, 1030/1, 1030/2, 1023/2, 1026/4, 1026/2, 1026/3, 1024/1, 1132/1, 878, 886/1, 886/2, 877/5, 879/2, 879/3, 879/32, 879/7, 879/9, 879/8, 880/1, 879/1, 880/3, 884/6, 733/4, 884/12, 733/3, 733/2, 884/2, 884/6, 882/7, 884/1, 882/8, 882/3, 882/9, 711/1, 710, 713, 712, 709, 708 i 704/2 KO Kavač. čiji je prijesek 2-2 dat u grafički. Širina kolovoza je 5,50m sa jednostranim trotoarom u širini od 1,50m.

NAPOMENA: Prije podnošenja prijave za građenje objekta potrebno je izvršiti parcelaciju odnosno precizno odrediti granicu saobraćajnice i regulisati imovinsko – pravne odnose na predmetnoj lokaciji.

7.3.	Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama Prema izvodu iz Plana.
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA	
	U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br. 57/1992") i Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br.8/93"). Prema karti seizmičke mikrozonizacije teren Kavač se nalazi u zoni inteziteta 9 stepeni MCS
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Parterne zelene površine planirane su u sklopu saobraćajnica – na razdjelnim ostrvima i trakama kao i duž trotoara. Osim dekorativne imaju i kompoziciono-regulacionu funkciju. Smjernice za uređenje: <ul style="list-style-type: none"> · Koristiti visokokvalitetne trave, jednogodišnje cvijeće, perene i dekorativne žbunaste vrste različitog habitusa i visine. · Za ozelenjavanje koristiti: Cotoneaster dammeri, Buxus sempervirens, Lavandula spicata, Rosmarinus officinalis, Santolina viridis, S. chamaecyparissus, i dr. Prijedlog vrsta za ozelenjavanje Kod izbora sadnog materijala moraju se ispoštovati sljedeći uslovi: <ul style="list-style-type: none"> · koristiti vrste otporne na ekološke uslove sredine a u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtjevima · sadnice moraju biti zdrave, rasadnički pravilno odnjegovane, standardnih dimenzija, sa busenom. Opšti prijedlog sadnog materijala: Četinarsko drveće: Cupressus sempervirens var. pyramidalis, Juniperus phoenicea, Pinus pinea, Pinus maritima. Listopadno drveće: Quercus pubescens, Celtis australis, Ziziphus jujuba, Acacia sp., Albizzia julibrissin, Lagerstroemia indica. Zimzeleno drveće: Quercus ilex, Olea europaea, Ceratonia siliqua, Citrus aurantium, Eriobotrya japonica, Ligustrum japonicum, Magnolia grandiflora. Žbunaste vrste: Agave americana, Arbutus unedo, Callistemon citrinus, Erica mediteranea, Feijoa sellowiana, Laurus nobilis, Myrtus communis, Nerium oleander, Pittosporum tobira, Poinciana gilliesii, Pyracantha coccinea, Viburnum tinus, Yucca sp. Puzavice: Bougainvillea spectabilis, Clematis sp., Hedera sp., Lonicera caprifolium, L. implexa, Parthenocissus tricuspidata, Tecoma radicans. Palme: Chamaerops humilis, Chamaerops excelsa, Cycas revoluta, Phoenix canariensi. Perene: Canna indica, Cineraria maritima, Hydrangea hortensis, Lavandula spicata, Rosmarinus officinalis, Santolina viridis, Santolina chamaecyparissus.
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Pri sprovođenju ovog plana ukoliko se pojave bilo kakve arheološke naznake neophodno je izvršiti detaljna arheološka ispitivanja, a prije pristupanja većim zahvatima eventualno izvršiti i preliminarna arheološka ispitivanja.

12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	<p>Trotoari i pešačke staze, pešački prelazi, mjesta za parkiranje i druge površine u okviru ulica, trgovina, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću lica sa posebnim potrebama u prostoru treba da su menusobno povezani i prilagođeni za orientaciju i sa nagibima koji ne mogu biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12). Najviši poprečni nagib uličnih trotoara i pešačkih staza upravno na pravac kretanja iznosi 2%.</p> <p>Radi nesmetanog kretanja lica u invalidskim kolicima, širina uličnih trotoara i pešačkih staza iznosi 150 cm. Za savladavanje visinske razlike izmenu trotoara i kolovoza mogu se koristiti zakošeni ivičnjaci, sa širinom zakošenog dela od najmanje 45 cm i maksimalnim nagibom zakošenog dijela od 20% (1:5). Pri projektovanju i granjenju saobraćajnih površina potrebno je pridržavati se odredbi ovog DUP – a kao i standarda i propisa za ovu oblast (Pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica).</p>
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	Prema planu DUP-a Kavča moguća je fazna izgradnja objekta i treba je predvidjeti projektnom dokumentacijom.
17	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na elektroenergetsku infrastrukturu
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Prema izvodu iz plana
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA
20	URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE
	Oznaka urbanističke parcele
	Površina urbanističke parcele
	Maksimalni indeks zauzetosti
	Maksimalni indeks izgrađenosti

	Bruto građevinska površina objekta (max BGP)	/
	Maksimalna spratnost objekata	/
	Maksimalna visinska kota objekta	/
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	/
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Saobraćajnice treba da budu opremljene rasvjetom i odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Duž saobraćajnica, prilaza i trotoara, pješačkih komunikacija i parking prostora, potrebno je izvesti javnu rasvjetu. Planom nije definisan sistem javne rasvjete, već se isto riješiti u sklopu rješenja urenenja kompleksa. Ovim planom se samo postavlja uslov da prilikom izrade projekata instalacija javne rasvjete budu ispoštovani svjetlotehnički kriterijumi dati u preporukama CIE (Publikation CIE 115, 1995. god.).</p> <p>Napajanje instalacije javne rasvjete predvineno je sa NN polja u trafostanicama, kao i upravljanje istom sa fotorelejom ili uklopnim satom.</p> <p>Odvodnjavanje rješavati slobodnim padom površinskih voda u sistem kišne kanalizacije ili razливanjem u okolni teren. Za pristupne ulice širine 5.0m, bez trotoara, gdje nije predvinena kišna kanalizacija ovičenje projektovati u nivou kolovoza što bi omogućilo odvodnjavanje površinskih voda u okolni teren.</p> <p>Duž ovih saobraćajnica se mogu predvidjeti zelene ograde (ograda od živice) kako bi površinske vode mogле da se prelivaju u zelene površine.</p> <p>Kolovoznu konstrukciju za sve saobraćajnice sračunati na osnovu ranga saobraćajnice, odnosno prepostavljenog saobraćajnog opterećenja za period od 20 godina, strukture vozila koja će se po njoj kretati i geološko-geomehaničkog elaborata iz kojeg se vidi nosivost posteljice prirodnog terena, a prema metodi JUS.U.C.012.</p> <p>Na ulicama se predvina fleksibilna kolovozna konstrukcija od asfalt betona, a na kolsko-pješačkim kolovoz može biti i betonski. Ovičenje kolovoza raditi od betonskih ivičnjaka.</p>

Uslovi za unapređenje energetske
efikasnosti

Klimatski uslovi omogućavaju
korišćenje sunčeve energije u svim
oblicima, od pasivnih i aktivnih solarnih
sistema do fotonaponskih ćelija,
odnosno modula.

21 **DOSTAVLJENO:** Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj
inspekciji i arhivi.

22 **OBRADIVAČI URBANISTIČKO-
TEHNIČKIH USLOVA:**

OBRADILA:
Jelena Saulaćić master.ing.arch.

SAMOSTALNA SAVJETNICA I
Tijana Čađenović, dipl. prav

23 **OVLAŠCENO SLUŽBENO LICE:**

PREDSJEDNIK OPĆINE
Zeljko Aprcovic, dipl. prav

24 **M.P.**


potpis ovlašćenog službenog lica

25 **PRILOZI**

- Grafički prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAC

LEGENDA:



- Granica zahvata plana
- - - - Koridor brze saobraćajnice iz PPRCG(400.0m)
- - - - Koridor brze saobraćajnice iz PP opštine Kotor(100.0m)
- Zaštićeni pojas ispod 35kV dalekovoda u širini 14.0m
- Zaštićeni pojas ispod 10kV dalekovoda u širini 8.0m
- Zaštićeni pojas ispod 110kV dalekovoda u širini 18.0m

STS 10/0,4 kV



STS 10/0.4kV




Zone za koje se predviđaju idejna rešenja

SAOBRĂCAJ

PLANIRANO STANJE

R 1:1000



Skupština opštine Kotor

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Kavač

Broj: 11-49

Kotor, 29.12.2008.godine



MONTENEGRO
projekt

Urbanističko planiranje, projektišanje, konsulting,
inženjering, arhitektura, arhitektura

C34 6562800.31 46954403.00
C35 6562351.48 4696050.50
C36 6562525.65 4696100.91
C37 6562583.05 4696137.92
C38 6562514.58 4695855.90
C39 6562572.99 4695868.66
C40 6562716.56 4695951.56
C41 6562732.38 4695717.08
C42 6562785.38 4695848.64
C43 6562546.48 4695364.17
C44 6562923.71 4695729.85
C45 6563047.43 4695831.68
C46 6563059.12 4695822.74
C47 6563084.39 4695833.24
C48 6563093.63 4695778.84
C49 6563113.45 4695701.24
C50 6563231.44 4695695.53
C51 6563234.65 4695664.82
C52 6563107.47 4695596.11
C53 6563017.56 4695546.21
C54 6563199.84 4695280.95
C55 6562708.86 4695437.95
C56 6563009.83 4695159.49
C57 6562517.64 4695409.15
C58 6562768.32 4695032.78
C59 6562716.22 4694801.05
C60 6562547.62 4694792.95
C61 6562567.02 4694896.77
C62 6562783.29 4695259.09
C63 6562683.38 4695306.58
C64 6562783.89 4695309.99
C65 6562465.37 4694960.24
C66 6562368.29 4694906.60
C67 6562493.65 4694926.07
C68 6562332.79 4694923.31
C69 6562449.56 4694974.71
C70 6562544.44 4694994.96
C71 6562314.25 4694998.63
C72 6562529.53 4695081.62
C73 6562397.75 4695130.51
C74 6562518.34 4695233.60
C75 6562465.25 4695061.17
C76 6562302.60 4695143.56
C77 6562469.10 4695170.30
C78 6562436.08 4695261.93
C79 6562569.51 4695296.13
C80 6562333.52 4695383.21
C81 6562505.70 4695267.32
C82 6562843.40 4694486.14
C83 6562476.16 4695628.69
C84 6562605.89 4695413.86
C85 6562493.77 4695590.48
C86 6562728.12 4695316.10
C87 6562681.35 4695303.04

C124 6562200.73 4696724.49
C125 6562118.06 4696787.64
C126 6562116.38 4696871.84
C127 6561927.41 4696852.28
C128 6561963.36 4696961.73
C129 6561875.38 4696944.80
C130 6561820.80 4696973.77
C131 6561874.39 4697071.33
C132 6562152.51 4696303.57
C133 6562091.05 4696196.83
C134 6561507.26 4695847.56
C135 6562285.53 4696137.34
C136 6562248.66 4696042.72
C137 6562579.64 4696437.24
C138 6562241.05 4695966.28
C139 6562413.65 4695983.90
C140 6562218.39 4695636.11
C141 6562372.52 4695882.08
C142 6562573.22 4696022.16
C143 6562449.16 4695905.85
C144 6562271.23 4695866.96
C145 6562229.33 4695820.15
C146 6562171.79 4695887.16
C147 6562264.53 4695981.28
C148 6562095.62 4695982.45
C149 6561999.68 4696213.65
C150 6561979.03 4696305.60
C151 6561976.30 4696106.90
C152 6562015.51 4696019.88
C153 6562150.50 4696058.46
C154 6562240.33 4696103.07
C155 6562086.11 4695931.37
C156 6562069.90 4695880.99
C157 6562143.09 4695828.40
C158 6562035.20 4695806.65
C159 6562284.95 4695724.18
C160 6561984.48 4695730.91
C161 6562083.66 4695718.70
C162 6561220.28 4697217.30
C163 6562189.28 4695744.65
C164 6562024.37 4695443.26
C165 6562088.554695538.01
C166 6561973.34 4695521.62
C167 6562347.61 4695683.25
C168 6561966.92 4696197.68
C169 6561851.15 4696281.51
C170 6561949.53 4696324.87
C171 6561943.67 4696326.83
C172 6561983.35 4696350.50
C173 6561898.88 4696235.61
C174 6561978.37 4696261.92

Koordinate tjemena

T1 6560850.61 4697603.20	T88 6562519.80 4695309.75	T175 6561855.25 4696588.27
T2 6560777.90 4697524.90	T89 6562529.58 4695252.76	T176 6561821.72 4696537.76
T3 6560768.38 4697463.63	T90 6562523.50 4695193.09	T177 6561769.95 4696696.14
T4 6560713.62 4697410.35	T91 6562535.43 4695123.78	T178 6561664.46 4696666.08
T5 6560785.29 4697391.34	T92 6562522.24 4695039.48	T179 6561575.99 4696710.22
T6 6560845.70 4697423.63	T93 6562668.81 4695528.51	T180 6561698.19 4696757.30
T7 6560919.41 4697423.13	T94 6562628.41 4695597.17	T181 6561778.80 4696823.55
T8 6560956.25 4697392.59	T95 6562580.08 4695524.58	T182 6561721.54 4696816.64
T9 6560939.86 4697399.61	T96 6562576.31 4695855.15	T183 6561641.42 4695883.10
T10 6560943.85 4697303.37	T97 6562495.00 4695621.37	T184 6561523.05 4696912.49
T11 6560931.58 4697227.66	T98 6562942.48 4695681.85	T185 6561479.98 4696967.61
T12 6561002.84 4697232.79	T99 6562892.92 4695695.82	T186 6561481.06 4697062.08
T13 6561078.39 4697256.76	T100 6563141.50 4695705.07	T187 6561450.80 4697140.36
T14 6561126.55 4697231.78	T101 6563105.33 4695705.75	T188 6561428.02 4697140.68
T15 6561196.88 4697160.04	T102 6562973.49 4695742.69	T189 6561409.34 4697134.79
T16 6561296.28 4697116.74	T103 6562921.63 4695744.12	T190 6561360.69 4697110.12
T17 6561345.53 4696976.62	T104 6562860.08 4695799.80	T191 6561329.85 4697104.84
T18 6561388.28 4696926.48	T105 6562793.05 4695795.86	T192 6561383.90 4697223.07
T19 6561440.24 4696889.66	T106 6562772.86 4695818.62	T193 6561330.55 4697233.87
T20 6561466.22 4696842.55	T107 6562730.87 4695815.23	T194 6561302.79 4697231.22
T21 6561535.01 4696846.11	T108 6562636.18 4695869.95	T195 6561243.95 4697246.67
T22 6561605.79 4696759.65	T109 6562608.57 4695910.10	T196 6561261.24 4697280.01
T23 6561672.56 4696712.30	T110 6562452.74 4695954.84	T197 6561170.42 4697430.24
T24 6561737.80 4696748.90	T111 6562380.86 4696065.96	T198 6561183.00 4697394.84
T25 6561827.61 4696778.03	T112 6562367.08 4696099.99	T199 6561122.61 4697331.01
T26 6561866.09 4696690.23	T113 6562302.82 4696176.85	T200 6561179.88 4697296.18
T27 6561921.02 4696637.85	T114 6562282.98 4696175.52	T201 6561085.81 4697329.25
T28 6562011.42 4696604.13	T115 6562309.67 4696135.32	T202 6561069.06 4697311.66
T29 6562064.67 4696542.18	T116 6562258.60 4696216.23	T203 6561031.54 4697305.51
T30 6562100.49 4696552.25	T117 6562191.88 4696362.14	T204 6560967.01 4697267.80
T31 6562195.97 4696470.38	T118 6562111.51 4696308.15	T205 6560975.62 4697216.52
T32 6562210.82 4696435.64	T119 6562156.29 4696367.36	T206 6560997.05 4697227.40

Poprečni presjeci

presjek 1-1

presjek 2-2

presjek 3-3

2.00% 2.50%

2.00% 2.50%

2.50%

1.50 6.00
7.50

1.50 5.50
7.00

6.00

presjek 4-4

presjek 5-5

"Jadranska magistrala"

2.50%


2.50%

5.50
(5.00)

7.00

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN KAVAČ

LEGENDA:



Granica zahvata plana


Koridor brze saobraćajnice iz PPRCG(400.0m)

Koridor brze saobraćajnice iz PP opštine Kotor(100.0m)



Zaštićeni pojas ispod 35kV dalekovoda u širini 14.0m

Zaštićeni pojas ispod 10kV dalekovoda u širini 8.0m

Zaštićeni pojas ispod 110kV dalekovoda u širini 18.0m









UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-12547/2019

Datum: 08.11.2019.

KO: KAVAC

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRZA URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR.0303-16588/19, KOTOR, za potrebe POSTUPKA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 724 - PREPIS**Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1132	1	5 12	20/04/2011	KAVAC	Nekategorisani putevi PRAVNI PROPIS		6433	0.00
Ukupno								6433 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0000002908000	STARI GRAD Kotor OPŠTINA KOTOR	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-12548/2019

Datum: 08.11.2019.

KO: KAVAČ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRZA URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR.0303-16588/19, KOTOR, za potrebe POSTUPKA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 471 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1026	1	5 12		KAVAČ	Pašnjak 3. klase KUPOVINA		552	0.28
1026	3	5 12		KAVAČ	Pašnjak 3. klase KUPOVINA		43	0.02
1026	4	5 12		KAVAČ	Pašnjak 3. klase KUPOVINA		96	0.05
Ukupno								691 0.35

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1611963215013	OBRADOVIĆ SNEŽANA KOTOR Kotor	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik

MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-12549/2019

Datum: 08.11.2019.

KO: KAVAČ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR.0303-16588/19, KOTOR, za potrebe POSTUPKA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 650 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1030	7		5 12		NIKA IVANOVA	Nekategorisani putevi NASLJEDJE		810	0.00
Ukupno									810 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1703950710238	JOVANOVIĆ DUŠAN KOTOR Kotor	Susvojina	40/480
2910958270120	ZOGOVIĆ BRANKO IVAN BEOGRAD, BOŽIDARA ADŽIJE BR.23 Beograd	Susvojina	45/480
6095000004629	LUKIĆ MILEVA BEOGRAD Beograd	Susvojina	80/480
9992009501294	MARTINOVIC NIKO PAVLE PITZBURG- SAD -	Susvojina	81/480
2705917230014	LAZAREVIĆ FILIP VLADAN PERAST Perast	Susvojina	234/480

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



MLETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

Načelnik:

Peđo! Še Rača



UPRAVA ZA NEKRETNINE

**PODRUČNA JEDINICA
KOTOR**

Broj: 106-956-12550/2019

Datum: 08.11.2019.

KO: KAVAČ

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR.0303-16588/19, KOTOR, za potrebe POSTUPKA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 275 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1043	2		7 20			Šume 3. klase		3314	2.65
Ukupno									3314 2.65

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
9992009500176	NEPOZNATI VLASNIK	Svojina	1/1

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1043	2			1	Šume 3. klase	04/05/2011 0:0	Predbilježba POSTOJANJE ŽALBE NA RJEŠENJE 954-106-UPI- 2470/09

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik
Miletić Veselin
MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA KOTOR

Broj: 106-956-12551/2019

Datum: 08.11.2019.

KO: KAVAC

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR.0303-16588/19, KOTOR, za potrebe POSTUPKA izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 57 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1043	3	7		KAVAC	Nekategorisani putevi ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		4719	0.00
Ukupno								4719 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiōcu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
9992009500080	JAVNO DOBRO PUTEVI SR CRNE GORE KOTOR Kotor	Korišćenje	1/1


Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Miletić Veselin
MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik





"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" doo

KOTOR - Škaljari bb, pošt. fah 56 - tel/fax: (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 535-5260-13 (Prva banka)
e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com

Na osnovu priloženih urbanističko – tehničkih uslova Br.0303-16588/19 od 06.02.2020 godine, izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukcije saobraćajnice ulice "4" na:
kat.parc.1043/2,1043/3,1030/7,1030/6,1030/1,1030/2,1023/2,1026/4,1026/2,1026/3,1024/1,1132/1,87
8,886/1,886/2,877/5,879/2,879/3,879/22,879/7,879/9,879/8,880/1,879/1,880/3,884/6,733/4,884/12,73
3/3,733/2,884/2,884/6,882/7,884/1,882/8,882/3,882/9,711/1,710,713,712,709,708,704/2 K.O.Kavač ,u
zahvatu DUP-a Kavač, izdaju se:

PROJEKTNO –TEHNIČKI USLOVI

- U trupu saobraćajnice, bliže gornjoj ivici kolovoza, predvidjeti izgradnju distributivnog cjevovoda Ø110, za vodosnabdijevanje postojećih i budućih objekata.
- Materijal cjevovoda je PEHD, za pritisak 10 bara. Predvidjeti spajanje cijevi sučeonim ili elektrofuzionim zavarivanjem.
- Priključne cjevovode Ø 2" za postojeće objekte izvesti do ivice asfalta/betona,kako bise naknadno manje izvodilo radova u putu .Priključenja predvidjeti bez šahta , sa ventilom sa ugradbenom garniturom na svakom priključku .
- Priključenje uličnog cjevovoda na glavni cjevovod izvesti u šahtu .Sva armature u šahtu mora biti od duktelnog liva i sa epoksidnim premazom.
- U šahtu ostaviti vidljivo cca 70 cm cijevi kako bi se mogao postaviti mjerač protoka.
- Nadsloj iznad vodovodnog cjevovoda treba da iznosi minimalno 60cm.
- Snabdijevanje vodom ovog područja vrši se iz rezervoara Trojica.
- Ukoliko je potrebno ,u najvišoj tački tački cjevovoda predvidjeti vazdušni ventil.
- Na navedenoj lokaciji, za sada, ne postoji javni kanalizacioni sistem.
- Projektne tehničke uslove važe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

Napomena: Pored navedenih tehničkih uslova, da bi objekat mogao biti priključen na vodovodni i kanalizacioni sistem, potrebno je da se za isti dostavi građevinska dozvola i da su izmirene obaveze prema ovom Preduzeću.

Za službu razvoja
Županović Mladen
Tehnički direktor
Dragić Vlastimir

DOSTAVLJENO:

- Arhivi
- Sekretarijatu za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor





Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

UP/I br. 16-319/20-153
Kotor, 11.02.2020. godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saboračaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 117. Zakona o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18) i čl. 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 046/19), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, u ime Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora u predmetu utvrđivanja vodnih uslova za izgradnju puta u naselju Kavač na kat par 1042/2, 1043/3, 1030/7, 1030/6, 1030/1, 1030/2, 1026/4, 1026/2, 1026/3, 1021/1, 1132/1, 1132/1, 884/6, 733/4, 884/12, 733/3, 733/2, 884/2, 884/6, 882/7, 884/9, 882/8, 882/3, 882/9, 711/1, 710, 713, 712, 709, 708 i 704/2, donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za izgradnju lokalnog puta u naselju Kavač (kat par 1042/2, 1043/3, 1030/7, 1030/6, 1030/1, 1030/2, 1026/4, 1026/2, 1026/3, 1021/1, 1132/1, 1132/1, 884/6, 733/4, 884/12, 733/3, 733/2, 884/2, 884/6, 882/7, 884/9, 882/8, 882/3, 882/9, 711/1, 710, 713, 712, 709, 708 i 704/2) koji glase:

1. Uraditi projekat tako da projektovanjem ne dodje do ugrožavanja okolnog terena i u skladu sa projektom uličnih instalacija i uslova datih od strane JP Vodovod I kanalizacija Kotor.

Obrázloženje


Sekretarijat za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod UP/I br. 16-319/20-153 od 10.02.2020. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za izgradnju lokalnog puta kat. par. 1042/2, 1043/3, 1030/7, 1030/6, 1030/1, 1030/2, 1026/4, 1026/2, 1026/3, 1021/1, 1132/1, 1132/1, 884/6, 733/4, 884/12, 733/3, 733/2, 884/2, 884/6, 882/7, 884/9, 882/8, 882/3, 882/9, 711/1, 710, 713, 712, 709, 708 i 704/2, K.O. Kavač sa ispunjenim uslovima iz dizpozitiva rešenja.

Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo I stambenokomunalne poslove Opštine Kotor UP/I 0303-16588/19 od 06.02.2020. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠТИTI: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa



DOSTAVLJENO:

INVESTITORU
2. Vodnoj knizi
3. Arhivi