

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje <u>Broj, 0303 – 12737/19</u> <u>Kotor 20.01.2020.</u></p>	
2	Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17 I 44/18; 63/18; 11/19) i člana 1. Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orživog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 87/18) i podnijetog zahtjeva Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine u ime Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora iz Kotor izdaje:	
3	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
4	Za rekonstrukciju saobraćajnice (građenje novog objekta ili rekonstrukciju postojećeg objekta ili promjeni stanja u prostoru) na urbanističkoj parceli/lokaciji, koju čine katastarska/e parcela/e dijelovi <u>kat par 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 i 811/2 KO Dobrota</u> , u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a Dobrote("Sl.list CG" – Opštinski propisi br. 23/13)	
5	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
6	POSTOJEĆE STANJE Katastarska parcela se u listu nepokrtetnosti vodi na veći broj vlasnika te je neophodno rješiti imovinsko pravne odnose na trasi saobraćajnice.	
7	PLANIRANO STANJE	
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije saobraćajnica	
7.2.	Pravila parcelacije Saobraćajnica se sastoji iz dijelova <u>kat par 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 i 811/2 KO Dobrota</u> ,	




**Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
Dvosmjerna saobraćajnica**

8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ŽAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ŽAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Prema karti seizmičke mikrorekonizacije Kotor se nalazi u zoni intenziteta 9 stepeni MCS.
9	USLOVI I MJERE ŽAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBЛИKOVANJE
11	USLOVI I MJERE ŽAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ŽAŠTIĆENE OKOLINE Sastavni dio UT uslova su uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara Br. up/i-05-563/2019 od 17.01.2020.god
12	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM Uslovi za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Investitor je obavezan da projektom predviđi prilaz objektu licima sa posebnim potrebama, u skladu sa članom 73. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Pri realizaciji pješačkih prelaza i prilaza objektima, za savlađivanje visinskih razlika za lica sa posebnim potrebama (invalidi, djeca, starići i sl.) predvidjeti izgradnju rampi poželjnog nagiba do 8,0% čija najmanja dozvoljena širina iznosi 0,90m. Pri projektovanju i realizaciji svih objekata primjeniti rješenja koja će omogućiti licima sa posebnim potrebama nesmetano kretanje i pristup u sve javne objekte i površine.
13	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA
14	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
15	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU Vodotokovi u granicama DUP-a kao i u neposrednom okruženju su povremeni , bujičnog karaktera.Bujični potoci prihvataju vodu sa gravitirajućih viših zonai predviđa se njihovo uređenje odnosnoregulacija. To su uglavnom stari kanalikoj se koriste za poljoprivredu Vodotoci s pripadajućim vegetacijskim pojasom smatraju se prirodnim i strukturnom cjelinom u predjelu pa će se namjeravati uskladiti i sprovoditi uvažavanjem prirodnih vrijednosti i obeležja . Nužni zahvat i na vodotokovima trebaju se izvoditi uz najveće moguće očuvanje izvornih obeležja prostora
16	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA

	17. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU	
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu Sastavni dio uslova su uslovi elektrodistribucije.	
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu Sastavni dio uslova su uslovi vodovoda i kanalizacije.	
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Sastavni dio uslova su uslovi Direkcije za saobraćaj.	
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi	
18	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA	
19	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
20	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE	
	Oznaka urbanističke parcele	Saobraćajnica dio kat parc <u>kat par 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 i 811/2 KO Dobrota</u>
	Površina urbanističke parcele	
	Maksimalni indeks zauzetosti	
	Maksimalni indeks izgrađenosti	
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP)	
	Maksimalna spratnost objekata	
	Maksimalna visinska kota objekta	
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	
Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	Pravila građenja javnih površina i ulica <ul style="list-style-type: none"> - Postojeće saobraćajnice koje se ovim planom zadržavaju ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju treba regulisati, a nove saobraćajnice treba formirati prema datom rješenju (grafički prilog „Plan saobraćaja“) - Kolovozi i trotoari treba da se izgrade sa savremenim zastorom; - Odvod atmosferskih voda sa svih saobraćajnih površina rešiti zatvorenom kanalizacijom putem sливника; 	

- Trotoare izgraditi korišćenjem savremenih materijala, a na mjestima većeg stepena atraktivnosti od kvalitetno i estetski oblikovanog popločanja kolovozu konstrukciju na gradskim saobraćajnicama II reda (glavna pristupna saobraćajnica za naselje) dimenzionisati minimalno za srednje teško saobraćajno opterećenje;
- Kolovoznu konstrukciju na sabirnim saobraćajnicama dimenzionisati za srednje saobraćajno opterećenje;
- Kolovoznu konstrukciju za stambene ulice i za površine za parkiranje dimenzionisati za lako saobraćajno opterećenje;
- Nove kolovoze u visinskom smislu prilagoditi nivelacionom rješenju koje je dato u ovom planu;
- Trotoare projektovati i graditi tako da su prilagođeni kretanju invalidnih lica u skladu sa standardima JUS u A9.204;
- Svi elementi saobraćajnica dati su u grafičkom prilogu „Plan saobraćaja“;
- Parking prostore je moguće organizovati i na drugi način, ali uz obavezno poštovanje datog broja parking mesta;
- Na parkiralištima obezbjediti cca 10% parking mesta za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom;
- Minimalno parking mjesto, kod upravnog parkiranja, za putničko vozilo je širine 2,50m i dužine 5,00m na otvorenom, a kod garaža dubina parking mesta je minimum 5,50m, a parking mjesto koje sa jedne poduzine strane ima stub, zid ili drugi vertikalni građevinski elemenat, ogradu ili opremu proširuje se za 0,30m do 0,60m zavisno od oblika i položaja građevinskog elementa.
- Minimalna širina komunikacije za pristup do parking mesta pod uglom 90° je 5,50m.
- Za parelno parkiranje, dimenzija parking mesta je 2,00mx5,50m, a širine kolovoza prilazne saobraćajnice 3,50m.
- Kod kosog parkiranja, pod uglom $30^\circ/45^\circ/60^\circ$ dubina parking mesta je 4,30/5,00m/5,30m upravo na kolovoz, širina kolovoza prilazne saobraćajnice 2,80m/3,00m/4,70m a širina parking mesta 2,30m.

Postojeće i planirane trase saobraćajnica u granicama obuhvata DUP-a prikazane su na grafičkom prilogu „Plan saobraćaja“.



Širine saobraćajnica u granicama obuhvata DUP-a date su na grafičkom prilogu; „Plan saobraćaja“ za svaku saobraćajnicu pojedinačno.

Poprečni nagib saobraćajnica je jednostran ili dvostran i iznosi 2,5%, što će se definitivno odrediti idejnim projektima.


Radijusi krivina saobraćajnica u granicama obuhvata DUP-a obilježeni su na grafičkom prilogu „Plan saobraćaja“ za svaku saobraćajnicu pojedinačno.

Sve saobraćajnice i saobraćajne površine su sa završnim – habajućim slojem od asfalt-betona, betonskih ili kamenih ploča.

Posebni uslovi kojima se javne površine i javni objekti od opštег interesa čine pristupačnim osobama sa invaliditeom.

U rješavanju saobraćajnih površina, prilaza objektima i drugih elemenata uređenja i izgrdnje prostora i objekata, osigurati uslove za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, djeci i starijim osobama na sledeći način;

- Na svim pješačkim prelazima visinsku razliku između trotoara i kolovza neutralisati obaranjem ivičnjaka;
- Kod projektovanja javnih, poslovnih, komercijalnih, turističkih objekata obezbjediti pristup licima sa posebnim potrebama na kotu prizemlja spoljnim ili unutrašnjim rampama, minimalne širine 90cm, i nagiba 1:20(5%) do 1:12 (8%);
- U okviru svakog pojedinačnog parkirališta ili garaže obavezno predvideti rezervaciju i obeležavanje parking mjesta za upravno parkiranje vozila invalida u skladu sa standardom JUS A9.204;
- Kod upravnog parkiranja, širina parking mjesta za osobe sa invaliditetom iznosi 3,70m, odnosno na širinu mesta od 2,30m dodaje se prostor za invalidska kolica, širine 1,40m (dubina ista kao kod parking mjesta). Kod dva susjedna parking mjesta može se dozvoliti da koriste isti prostor za invalidska kolica, odnosno da širina dva susjedna mesta za osobe sa invaliditetom iznosi 6,00m (2,30+1,40+2,30m);
- Kod planiranja parking mjesta treba predvidjeti rampe u trotoarima za silazak kolica za trotoara na kolovoz. Iste rampe moraju se predvidjeti i u raskrsnicama odnosno na svim mjestima gdje je neophodno da se prelazi sa trotoara na kolovoz ili obrnuto.

	Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Za sve objekte sugerije se postizanje energetske efikasnosti kroz primjenu adekvatnih propisanih materijala u termičkoj i akustičnoj izolaciji svih vanjskih površina, te korišćenje alternativnih izvora energije, prije svega sunčeve energije kroz projektovanje i ugradnju pločastih ili cijevnih prijemnika energije kao elemenata oblikovanja prostora.
21	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.	
22	OBRAĐIVACI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	
	OBRADILA: Jelena Saulaćić master ing arh 	SAMOSTALNA SAVJETNICA II Jelena Samadržić dipl prav 
23	OVLAŠCENO SLUŽBENO LICE:	PREDsjEDNIK OPŠTINE Željko Apreović dipl prav
24	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica
25	PRILOZI	
	<ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana 	

Napomene :

Investitor je u obavezi da prije izrade projektne dokumentacije riješi imovinsko pravne odnose.



Crna Gora
Uprava za zaštitu kulturnih dobara
Područna jedinica Kotor

Adresa: Palata Drago 336 Stari grad,
85330 Kotor, Crna Gora
tel: +382 32 325 833
www.spomenici@t-com.me

CRNA GORA
Opština Kotor br.2

Org. jed.	Broj	Datum:
03 -	12737	30.01.20

Br: UP/I-05-563/2019

17. januar 2020.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po zahtjevu Sekreterijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor, broj 0303-12737/19-1 od 12.12.2019. godine, za izdavanje Konzervatorskih uslova za izgradnju saobraćajnice, koja se sastoji iz djelova kat. parc. 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 i 811/2 KO Dobrota prema Izmjenama I dopunama DUP-a Dobrota, a u vezi sa članom 101. stav.2. Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br.49/10, 40/11, 44/17), te čl.18., i čl. 46, stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" br.56/14, 20/15 i 40/16, 37/17), donosi:

RJEŠENJE

o konzervatorskim uslovima za izgradnju saobraćajnice, koja se sastoji iz djelova kat. parc. 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 i 811/2 KO Dobrota i prema Izmjenama I dopunama DUP-a Dobrota

- U najvećoj mjeri zadržati postojeću topografiju i karakter terena, kao i odlike postojeće vegetacije;
- Sačuvati pejzažne karakteristike prostora;
- Na osnovu precizno ustanovljenog stanja na terenu predvidjeti lokalnu trasu koristeći najoptimalnije prostorne mogućnosti;
- U saradnji sa pejzažnim arhitektom i stručnjacima za saobraćaj ispitati varijantna rješenja za oblikovanje staze i njen zastor;
- Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, te izrađen od strane javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju konzervatorsku licencu, potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara.



O b r a z l o ž e n j e

Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po zahtjevu Sekreterijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor, brojbroj 0303-12737/19-1 od 12.12.2019. godine, za izdavanje Konzervatorskih uslova za izgradnju saobraćajnice, koja se sastoji iz djelova kat. parc. 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 I 811/2 KO Dobrota prema Izmjenama I dopunama DUP-a Dobrota, nakon uvida na terenu kao i u dostavljenu dokumentaciju utvrdila je sljedeće:

- Za izgradnju saobraćajnice (građenje novog objekta ili rekonstrukciju postojećeg objekta ili promjenu stanja u prostoru) na urbanističkoj parceli/lokaciji, koju čine katastarska/e parcela/e djelovi kat. parc. 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 I 811/2 KO Dobrota u zahvatu Izmjena I dopuna DUP-a Dobrota ("Sl. List CG – opštinski propisi br. 23/13), u Kotoru, Sekreterijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, Opštine Kotor je izdao Urbanističko-tehničke uslove, dana 12.12.2019. godine br. 0303-12737/19;
- Predmetni prostor se nalazi u okviru Područja Kotora koje je zbog svojih kulturnih i prirodnih vrijednosti uvršteno na Listu svjetske baštine UNESCO.
- Predviđena saobraćajnica predstavlja lokalnu saobraćajnicu, koja spaja magistralni put Kotor – Risan sa priobalnim putem.
- Predviđena saobraćajnica na pretežnom dijelu predmetne trase se može izvesti po kaskadnom terenu. Teren je jednim dijelom obrastao samoniklom vegetacijom.

Imajući u vidu gore navedeno, a radi zaštite i očuvanja kulturno - istorijskih, urbanističkih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti predmetne lokacije koja predstavlja integralni dio Područja Kotora, upisanog na Listu svjetske baštine, prilikom izrade projektnе dokumentacije, za izgradnju saobraćajnice koja se sastoji iz djelova kat. parc. 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 I 811/2 KO Dobrota, potrebno je pridržavati se predmetnih konzervatorskih uslova.

Projekat urađen u skladu sa ovim uslovima, te izrađen od strane javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i drugih pravnih i fizičkih lica koja imaju konzervatorsku licencu, potrebno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu. 103. Stav. 3. Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Shodno izloženom, riješeno je kao u izreci.

PRAVNA POUKA: Protiv Ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu kulture, preko ove Uprave, u roku od 15 dana od dana prijema.



LEGENDA


- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA PLANSKE CJELINE
- GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO
- GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- 308 OZNAKA KATASTARSKE PARCELE

POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

- POSTOJEĆE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
- PLANIRANE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE
- SAOBRAĆAJNE POVRŠINE PREDVIDJENE ZA REKONSTRUKCIJU
- PJEŠAČKE STAZE
- GARAŽA
- KORIDOR OBILAZNICE

- JAVNI PARKING
- VODENE POVRŠINE
- MORSKO DOBRO

ЈАДРАНСКО МО






LEGENDA

- GRANICA ZAHVATA PLANA
- GRANICA PLANSKE CJELINE
- GRANICA PPPPN ZA MORSKO DOBRO
- GRANICA KATASTARSKE PARCELE
- 308* OZNAKA KATASTARSKE PARCELE
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- UP1833 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- GRADJEVINSKA LINIJA
- P+1+Pk OZNAKA MAKSIMALNE PLANIRANE SPRATNOSTI

NAMJENA POVRŠINA

- [S1] POVRŠINE ZA STANOVANJE - ZONA TRADICIONALNE GRADNJE
- [SMG] POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE - SMG (P+2, 3 etaže)
- [SMG1] POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE - SMG1 (P+2, 3 etaže)
- [SS] POVRŠINE ZA STANOVANJE SREDNJE GUSTINE - SS (P+4, 5 etaže)
- [SS1] POVRŠINE ZA STANOVANJE SREDNJE GUSTINE - SS1 (P+4, 5 etaže)
- [MN] POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE
- [CD] POVRŠINE ZA CENTRALNE DJELATNOSTI
- [S1] POVRŠINE ZA ŠKOLSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU
- [Z] POVRŠINE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
- [SP] POVRŠINE ZA SPORT I REKREACIJU
- [T1] POVRŠINE ZA TURIZAM - HOTELI
- [T2] POVRŠINE ZA TURIZAM - TURISTIČKO NASELJE
- POVRŠINE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
- PJEŠAČKE STAZE
- GARAŽE
- KORIDOR OBILAZNICE
- [EE] POVRŠINE ZA OBJEKTE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
- [GP] POVRŠINE ZA GROBLJA
- [VPS] POVRŠINSKE VODE
- [PUJ] POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE NASELJA JAVNE NAMJENE
- [PUC] POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE NASELJA OGRANIČENE NAMJENE
- ŠUMSKE POVRŠINE
- [VO] POVRŠINE ZA VJERSKE OBJEKTE
- GRADITELJSKA BAŠTINA - SAKRALNA ARHITEKTURA
- GRADITELJSKA BAŠTINA - CIVILNA ARHITEKTURA
- [M] MORSKO DOBRO

МОПЕ
АУПАЧКО



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: KOTOR
Broj: 467-100-1921/19
Datum: 21.10.2019.




Katastarska opština: DOBROTA I
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 6
Parcele: 681, 682, 683, 684, 685, 811/2, 812/1

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000

S
4 702 6 563
300 200

4 702 6 563
300 200



4 702 6 563
200 200

4 702 6 563
200 200

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:
[Signature]



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-11193/2019

Datum: 01.10.2019.

KO: DOBROTA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, 0303-12737/19, KOTOR, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 198 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
811	2		6 29	26/04/2018	KRIVA ULICA	Livada 2. klase KUPOVINA		6	0.03
812	1		6 29	26/04/2018	KRIVA ULICA	Livada 2. klase KUPOVINA		159	0.76
Ukupno									165 0.79

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
1402979254991	DAVIDOVIĆ DANILO DEJAN BULEVAR VLADA CETKOVIĆA VOJNA ZGRADA ULAZ 1 STAN 1 PODGORICA	Sukorišćenje	1/2
0108976235024	DAJKOVIĆ RODJ.TATAR ZORICA SV VRAČA Kotor	Sukorišćenje	1/2

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
812	1			1	Livada 2. klase	28/11/2018 7:0	Zabilježba poreskog potraživanja ZABILJEŽBA RJEŠENJA O OBEZBJEĐENJU PORESKOG POTRAŽIVANJA BR. 21-213-U-4644 OD 02.07.2018. GOD. KAO TERETA HIPOTEKE U KORIST OPSTINE BUDVA DUG U IZNOSU OD 1.207,50 EURA 1/2 SUSVOJINE DAVIDOVIC DANILO DEJAN

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG", br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik
Miletić Veselin
MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-11192/2019

Datum: 01.10.2019.

KO: DOBROTA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, 0303-12737/19, KOTOR, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1008 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
684		6 29		TRIPKOVIĆI	Dvorište ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		119	0.00
684	1	6 29		TRIPKOVIĆI	Zgrada za odmor(vikendica) ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		61	0.00
685		6 29		TRIPKOVIĆI	Njiva 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		79	1.03
685		6 29		TRIPKOVIĆI	Livada 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		490	2.35
Ukupno							749	3.38

Podaci o vlasniku ili nosiocu


Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
9992009502584	ĆETKOVIĆ KRSTO MIRKO PRIŠTINA- - -	Korišćenje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
684	1	Zgrada za odmor(vikendica) GRAĐENJE	919	P1 61	Svojina ĆETKOVIĆ KRSTO MIRKO 1/1 PRIŠTINA- - -
684	1	Stambeni prostor GRAĐENJE 2	1	P 71	Svojina ĆETKOVIĆ KRSTO MIRKO 1/1 PRIŠTINA- - -
684	1	Stambeni prostor GRAĐENJE 0	2	P1 70	Svojina ĆETKOVIĆ KRSTO MIRKO 1/1 PRIŠTINA- - -
684	1	Stambeni prostor GRAĐENJE 0	3	PN 28	Svojina ĆETKOVIĆ KRSTO MIRKO 1/1 PRIŠTINA- - -

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava



Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
684	1			0	Zgrada za odmor(vikendica)	02/08/1988 11:	Korišćenje za upotrebu zgrade
685				0	Livada 2. klase	02/08/1988 11:	Korišćenje do izuzimanja

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Miletić Veselin
MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-11191/2019

Datum: 01.10.2019.

KO: DOBROTA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, 0303-12737/19, KOTOR, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1422 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Sklepa	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
683	6 29			TRIPKOVIĆI	Voćnjak 2. klase ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		894	29.77
Ukupno							894	29.77

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2812958230046	RADOVIĆ MILO DOBROTA 238 Dobrota Dobrota	Korišćenje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik

Perović Veselin

MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-11190/2019

Datum: 01.10.2019.

KO: DOBROTA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, 0303-12737/19, KOTOR, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1530 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
682		6 29		KRIVA ULICA	Livada 2. klase KUPOVINA		360	1.73
Ukupno							360	1.73

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2502955237016	STANIŠIĆ BOŽIDAR RADMILA BUDVA I PROLETERSKE BRIGADE BR. Dobrota	Korišćenje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik: MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik

Načelnik:

Miletić Veselin



UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA
KOTOR

Broj: 106-956-11189/2019

Datum: 01.10.2019.

KO: DOBROTA I

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, 0303-12737/19, KOTOR, za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 199 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
681		6 29	24/12/2018	KRIVA ULICA	Dvorište KUPOVINA		378	0.00
681	1	6 29	24/12/2018	KRIVA ULICA	Porodična stambena zgrada KUPOVINA		161	0.00
681	2	6 29	09/09/2013	KRIVA ULICA	Garaža KUPOVINA		31	0.00
Ukupno								570 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2502955237016	STANIŠIĆ BOŽIDAR RADMILA BUDVA I PROLETERSKE BRIGADE BR. Dobrota	Korišćenje	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
681	1	Porodična stambena zgrada VIŠE OSNOVA	919	1P1PN 161	Svojina STANIŠIĆ BOŽIDAR RADMILA 2502955237016 BUDVA I PROLETERSKE BRIGADE
681	1	Nestambeni prostor KUPOVINA 4	1	SU 35	Svojina STANIŠIĆ BOŽIDAR RADMILA 2502955237016 BUDVA I PROLETERSKE BRIGADE
681	1	Troetažni stan-triplex KUPOVINA 4	2	P 317	Svojina STANIŠIĆ BOŽIDAR RADMILA 2502955237016 BUDVA I PROLETERSKE BRIGADE
681	2	Garaža VIŠE OSNOVA	919	P 31	Svojina STANIŠIĆ BOŽIDAR RADMILA 2502955237016 BUDVA I PROLETERSKE BRIGADE
681	2	Garaža VIŠE OSNOVA 0	1	P 24	Svojina STANIŠIĆ BOŽIDAR RADMILA 2502955237016 BUDVA I PROLETERSKE BRIGADE



Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
681		1	1	1	Nestambeni prostor	24/12/2018 13:21	Objekat nema upotrebnu dozvolu ZABILJEŽBA OBJEKTA IZGRAĐENOG SA GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM ZA KOJI INVESTITOR NIJE PRIBAVIO UPOTREBNU DOZVOLU
681		1	2	1	Troctažni stan-triplex	24/12/2018 13:21	Objekat nema upotrebnu dozvolu ZABILJEŽBA OBJEKTA IZGRAĐENOG SA GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM ZA KOJI INVESTITOR NIJE PRIBAVIO UPOTREBNU DOZVOLU
681		1		1	Porodična stambena zgrada	24/12/2018 13:21	Objekat nema upotrebnu dozvolu ZABILJEŽBA OBJEKTA IZGRAĐENOG SA GRAĐEVINSKOM DOZVOLOM ZA KOJI INVESTITOR NIJE PRIBAVIO UPOTREBNU DOZVOLU
681		2		1	Garaža	09/09/2013	Prekoračenje dozvole PREKORAČENJE GRADJEVINSKE DOZVOLE ZA 7 M2

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

Miletić Veselin

Vešelin Miletić

Načelnik

MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik



CRNA GORA
Opština Kotor br.2
Broj: 0303-12737/19
Primljen, 25.02.2020 god.

CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

Broj. 04-1211/2
Podgorica. 20.02.2020.godina

OPŠTINA KOTOR
Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje

Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor br. 0303-12737/19 od 07.02.2020.godine zaveden kod Uprave za saobraćaj pod brojem 04-1211/1 dana 11.02.2020.godine, za potrebe Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, radi izdavanja saobraćajno tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije - projektovanje saobraćajnog priključka za izgradnju saobraćajnice-ulice na djelovima katastarskih parcela br. 2559/2, 812/1, 683, 682, 681, 684 i 811/2 KO Dobrota u zahvalu Izmjena i dopuna DUP-a Dobrota opština Kotor, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG“, br.42/04 i „Sl. List CG“, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11, 40/11) i 92/17) izdaje sljedeće:

SAOBRACAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Opšti saobraćajno - tehnički uslovi

Orjentacione kote raskršća saobraćajnice sa državnim putem definisane su koordinatama tačaka koje su date u grafičkom prilogu Izmjena i dopuna DUP-a Dobrota - „Površine saobraćajne infrastrukture“.

Planirani poprečni profil prikazan je na grafičkom prilogu

Prije izrade glavnog projekta potrebno je izvršiti geodetsko snimanje u R 1:250 te uzdužne profile saobraćajnica prilagoditi terenu i okolnim objektima uz obavezno postizanje poduznih i poprečnih nagiba, potrebnih za odvođenje atmosferskih voda.

Radijuse krivina u raskrsnicama prilagoditi postojećem stanju, poštujući pri tome propise, koji su orijentaciono dati Izmjenama i dopunama DUP-a Dobrota.

Oivičenje kolovoza prema trotoarima projektovati ivičnjacima 20/24 od bijelog betona MB 50.

Na svim pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjacima treba izvesti rampe za kretanje osoba sa posebnim potrebama saglasno važećim propisima.

Kolovoznu konstrukciju saobraćajnice dimenzionisati za očekivani saobraćaj zastorom od asfalta. Trotoare urediti od betona (ili od prefabrikovanih elemenata, kameni i sl.)

Prema zelenim površinama trotoar oivičiti upuštenim baštenskim ivičnjacima (12/18cm).

Ovodnjavanje kolovoznih površina rješiti izradom projekta atmosferske kanalizacije, pri čemu ne projektovati šahtove na kolovozu već u okviru ivičnjaka rješiti odvodnjavanje.

Saobraćajnu signalizaciju projektovati saglasno propisima i standardima koji regulišu ovu oblast.

2. Posebni saobraćajno – tehnički uslovi

Voditi računa o spoju postojećeg i novog asfalta i obavezno za ulivno izlivne trake i sami priključak koristiti materijale koji odgovaraju materijalima predmetnog magistralnog puta.

Horizontalna i vertikalna signalizacija na samom priklučku mora biti upodobljena sa kategorijom puta na koji se vrši priključenje.

Projektnu dokumentaciju, Glavni projekat – faza saobraćaja – priklučak na magistralni put urađenu u skladu sa gore propisanim opštim i posebnim uslovima, važećim propisima i standardima sa izvještajem o izvršenoj kontroli Glavnog projekta (izvještaj o reviziji) dostaviti Upravi za saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

OBRADILI,

Radojica Poleksić, dipl.ing.grad.

R. Poleksić

Marko Spahić, grad. tehničar


M. Spahić

Dostavljen:

- Podnosiocu zahtjeva x 2
- U spise predmet
- Arhivi

DIREKTOR,

Savo Parača



S. Parača



"VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" doo

KOTOR - Škaljari bb, pošt. fah 56 - tel/fax: (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071
Žiro-računi: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 535-5260-13 (Prva banka)

Broj: 626/1

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com

Datum: 20.01.20

Na osnovu priloženih urbanističko – tehničkih uslova Broj:0303-12737/19 od 20.01.2020 god., izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju saobraćajnice na: kat.parc.2559/2,812/1,683,682,681,684,811/2 KO Dobrota, izdaju se :

PROJEKTNO-TEHNIČKI USLOVI

Prilikom izrade projekta puta, odnosno njegove izgradnje potrebno je izgraditi i instalacije vodovoda i kanalizacije kako bi se omogućilo adekvatno vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za objekte na navedenoj lokaciji.

- U trup saobraćajnice, bliže jednoj strani, postaviti distributivni cjevovod Ø110, za vodosnabdijevanje postojećih i budućih objekata. Materijal cijevi je PEHD za pritisak NP10 bara. Na mjestu priključenja objekata postaviti ventil sa "uličnom kapom". Nadsloj iznad cjevovoda iznosi minimalno 50 cm.
- Sredinom saobraćajnice predvidjeti izgradnju fekalne kanalizacije. Ulični cjevovod je Ø200, od PVC ili PP materijala. Šahtove graditi od betona MB30, liveni na licu mjesta, debljine zida 20 cm sa liveno gvozdenim poklopcom za teško saobraćajno opterećenje. Posebnu pažnju posvetiti zaptivenosti jer se radi o separatnom kanalizacionom sistemu (odvojeni sistemi za odvođenje atmosferskih i fekalnih voda). Na mjestima promjene pravca postaviti šaht, tako da cjevovod između šahtova bude postavljen u pravoj liniji. Nadsloj iznad cjevovoda iznosi minimalno 70 cm.
- Odvođenje atmosferskih voda predvidjeti sливним rešetkama i uličnim cjevovodom.

Za službu razvoja
Županović Milenko

Tehnički direktor
Dragić Velemir



Direktor
Luković Safet



Crna Gora
OPŠTINA KOTOR

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

UP/I br. 16-319/20-152
Kotor, 11.02.2020. godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saboračaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114, 115 i 117. Zakona o vodama ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 027/07, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17, 084/18) i čl. 13. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 046/19), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje, u ime Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora u predmetu utvrđivanja vodnih uslova za izgradnju puta u naselju Dobrota na kat par 2559/2,812,683,681,684.811/2, donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za izgradnju lokalnog puta u naselju Dobrota na kat par 2559/2,812,683,681,684.811/2 koji glase:

1. Uraditi projekat tako da projektovanjem ne dodje do ugrožavanja okolnog terena i u skladu sa projektom uličnih instalacija i uslova datih od strane JP Vodovod I kanalizacija Kotor.

Obratljene

Sekretarijat za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje, obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod UP/I br. 16-319/20-152 od 10.02.2020. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za izgradnju lokalnog puta kat. par. 2559/2,812,683,681,684.811/2, K.O. Dobrota I sa ispunjenim uslovima iz dizpozitiva rešenja.


Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo I stambenokomunalne poslove Opštine Kotor UP/I 0303-12737/19 od 20.01.2020. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na ţiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa

OBRADJIVAC
Budišlav Vasić



VD SEKRETAR
Tamara Lompar

DOSTAVLJENO:

1. INVESTITORU
2. Vodnoj knizi
3. Arhivi