
JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki:978

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 11

Mjesto i datum: Kotor, 16.10.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**ZA NABAVKU DIGITALNE OPREME ZA KINO BOKA
(predmet javne nabavke)**

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1. POZIV ZA NADMETANJE	3
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE.....	9
3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	23
4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA	23
5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE	24
6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	24
7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE	26
8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	27
9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	28

1. POZIV ZA NADMETANJE

I Podaci o naručiocu

Naziv naručioca: JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor	Lice/a za davanje informacija: Emilija Radulovic
Adresa: Obala bb, Stari grad Kotor	Poštanski broj: 85330
Sjedište: Kotor	PIB : 02012952
Telefon: 032 304 140	Faks: 032 304 141
E-mail adresa: javnenabavkekckotor@gmail.com	Internet stranica: www.kotor.me

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

b) Naziv i opis predmeta javne nabavke

Digitalna oprema za kino Boka

c) CPV – Jedinствeni rječnik javnih nabavki

38652120-7 Video projektori
30121300-6 Oprema za reprodukciju
39300000-5 Razna oprema

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

kao cjelina

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: Budući da se radi o nabavci opreme koja se odnosi na digitalizaciju kina u Kotoru predviđeno je da se specificirana oprema nabavlja kao cjelina.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma¹

Zaključite se okvirni sporazum:

ne

VI Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:²

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke:

kao cjeline je 80 000,00 € bez uračunatog PDV-a;

UKUPNO: 80 000,00€ bez uračunatog PDV-a

Napomena:

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost plaćanja PDV su oslobođeni uvezani proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima i to roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti.

S tim u vezi, a na osnovu mišljenja Ministarstva kulture, br. 03-082/20-2376, oprema za digitalizaciju kina Boka služi za obavljanje filmske djelatnosti i nema komercijalan karakter, stoga je nabavka opreme oslobođena plaćanja PDV-a.

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:

Ne

IX Jezik ponude

Ponuda se sačinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

tehničku specifikaciju predmeta javne nabavki

- tehničke karakteristike koji se odnose na predmetnu nabavku.

¹ Ukoliko se ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije

² Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.³

XI Posebni oblik nabavke

PONUĐA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

Ne

ELEKTRONSKA AUKCIJA⁴

Da li zaključivanju ugovora o javnoj nabavci prethodi elektronska aukcija:

Ne

XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

³ Rok ne može biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

⁴ Ukoliko se u toku postupka neće sprovesti elektronska aukcija brisati cijelu sekciju iz tenderske dokumentacije, primjenjivo od dana uspostavljanja ESJN-a

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta⁵

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: ⁶

za obavljanje djelatnosti,

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

B2. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Ne zahtijeva se

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
- 2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,
- 3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke⁷

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

je u postupku stečaja ili likvidacije;

je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

⁵ Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njihovo dokazivanje

⁶ Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

⁷ Ukoliko nije zahtijevano brisati opciju iz tenderske dokumentacije

- ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;
- je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;
- je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

- odnos cijene i kvaliteta

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

Podnošenje ponuda u pisanoj formi:

Ponude se mogu podnijeti:⁸

- Neposrednim podnošenjem na arhivi naručioca na adresi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor, Obala bb, Stari grad Kotor, 85330 Kotor, **radnim danima od 16.10.2020.godine od 8.00 do 15.00 sati zaključno sa danom 02.11.2020. godine do 10.00 sati.**
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor, Obala bb, Stari grad Kotor, 85330 Kotor, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 02.11.2020 godine u 11 sati, u prostorijama JU Kulturni Centar "Nikola Đurković" Kotor na adresi Obala bb, Stari grad Kotor, 85330 Kotor, shodno preporukama NKT uz poštovanje mjera zbog covid19 koje su u momentu otvaranja ponuda na snazi

Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda su brža realizacija projekta digitalizacija bioskopske sale u Kotoru i njenog opremanja savremenom tehnikom u cilju revitalizacije redovne prikazivačke djelatnosti, u skladu sa razvojnim prioritetima utvrđenim Nacionalnim planom razvoja kinematografije i Programom razvoja kulture.

Podnošenje ponuda u elektronskoj formi:

Nije predviđeno

XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.

XVI Garancija ponude

- da

⁸ Do dana uspostavljanja ESJN

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

- 1) odustane od ponude u roku važenja ponude;
- 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;
- 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili
- 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

ne

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Digitalni bioskopski projektor	<p>Digitalni bioskopski projektor mora imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reprodukcija 2D i 3D sadržaja u skladu sa DCI specifikacijama • Ponuđeni projector mora posjedovati sertifikat u skladu sa sa DCI specifikacijama • 3-chip DMD tehnologija, najmanje 0,69" <p>- Integrisana arhitektura digitalnog medija procesora</p> <p>Reprodukcija digitalnog zapisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podržane rezolucije sadržaja za reprodukciju: 2K - Izvorna rezolucija: 2048 x 1080 piksela. <p>Podrška za reprodukciju 3D sadržaja do 120 Hz Kontrast: Najmanje 1850:1</p> <p>Mogućnost upravljanja svim parametrima projektora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putem upravljačko-kontrolnog tableta. - Klijentska aplikacija. - SNMP agent. <p>Predefinisane opcije za automatsko postavljanje sistema za rad na DCI formatima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.85 (1998x1080) 2D - 2.39 (2048x858) 2D <p>Predefinisane opcije za automatsko postavljanje Sistema za rad na ne-DCI formatima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.78 (1920x1080p), Single-Link DVI-D, 4:2:2 - Mogućnost rada sa 24 fps (2D), 48 fps (3D) te do maksimalno 60 fps (High Frame Rate, 2D) i 120 fps (High Frame Rate, 3D) bez potrebe hardverske nadogradnje. - Projektor mora imati opciju filtera za višestruku upotrebu, perivi vodom. 	Komplet	1

		<p>Projektor mora imati integrisani bioskopski server minimalno sledećih karakteristika: - Reprodukcijski DCI 4K 2D sadržaja do 60fps.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mogućnost nadogradnje za reprodukciju DCI 4K 2D sadržaja do 60fps. - Mogućnost reprodukcije DCI sadržaja 4K 3D - (24 ili 30 fps po strani) - - Reprodukcijski DCI High Frame Rates 2K 3D sadržaja do 120fps (60fps po strani) - Reprodukcijski JPEG 2000 prenosa podataka do najmanje 625Mbps - Dual-channel korekcija boja - MPEG-2 (4:2:0 i 4:2:2 do 60fps) Interfejsi za povezivanje: - Najmanje 2x 3G-SDI priključak - Najmanje 2x HDMI 2.0a (do 4K 2D 60fps) - 16x AES/EBU audio kanala (2x RJ45) - Najmanje 8x GPI, 8x GPO interfejsa - 2x Gbit/s interfejs za unos podataka - Najmanje 2x USB 3.0 interfejs s prednje strane za brzi unos sadržaja - Najmanje 2x USB 2.0 interfejs prednje strane Sinhronizacioni ulaz/izlaz: - Video watermarking: Najmanje Civolution NexGuard - Audio watermarking: Najmanje Civolution - Podrška za Closed captioning uređaje: minimalno SMPTE 430-10 - Kapacitet za čuvanje sadržaja: minimalno 1.5TB u opciji RAID-5 - Mogućnost nadogradnje: - TMS/SMS integracija i drugo daljinsko upravljanje projektorom - 3D nadogradnja nezavisnim uređajem <p>Karakteristike projekcijske lampe koja mora biti uključena kao dio kompleta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izlazna snaga lampe koja omogućava postizanje osvetljenja od najmanje 14 fL 2D i 7 +/-2 fL- za 		
--	--	--	--	--

		<p>3D projekcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampa snage najmanje 2.2 kW kao dio kompleta, najviše 1 kom <p>Karakteristike objektiva koji mora biti uključen kao dio kompleta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objektiv mora biti ponuđen tako da omogućava maksimalnu iskorišćenost površine projekcionog platna i to: - Dimenzije platna 7,60 x 4,70 m - Udaljenost projekcije: 18,50 m - Objektiv mora biti podržan od strane proizvođača projektor i kompatibilan sa ponuđenim projektorom - Objektiv mora zadovoljiti sledeće zahtjeve: - Omogućava pravilnu reprodukciju slike u formatima: - 1.78 - rezolucija 1920x1080 piksela - 1.85 - rezolucija 1998x1080 piksela - 2.39 - rezolucija 2048x858 piksela - Motorizivana funkcija povećanja (Zoom) i fokusiranja (Focus) - Automatski odabir podešavanja za sve podržane formate 		
--	--	--	--	--

		<p>Projektor mora imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hermetički zaštićen DMD i svjetlosni pogon projektor - Interni alati za testiranje i samodijagnostiku kvarova svih ključnih komponenti - Minimalna jačina izlaznog svjetlosnog snopa iz projektor: 9.000 lm <p>Ostale opcije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektor mora imati fabrički ugrađene ručke za olakšano nošenje i transport - Težina projektor: maksimalno 70 kg <p>Garancija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Najmanje 2 godine, na sve dijelove, uključujući svjetlosni pogon 		
2.	3D Bioskopsko projekciono platno	<p>Bioskopsko projekciono platno mora imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekciono "srebrno" platno za 3D projekciju • Dimenzije projekcione slike na platnu površine: 7,00 x 3,00 m • Stvarne dimenzije platna: Najmanje 7.20 x 3,20 m • Način izrade: Perforirano, srebrna boja, PVC sa aluminijskim premazom za povećanje refleksije • Pojačanje- "gain": Najmanje 2.4 • Veličina perforacije: Najviše 1.2 mm • Gustina perforacije: Najviše 5% • Težina: Najviše 0.5kg/m² • Razmak otvora za montažu Najviše 200mm • Klasa zapaljivosti: DIN 4102 – B1, • Klasifikacija - teško zapaljivo • Montaža na metalnu konstrukciju Platno mora biti isporučeno i posebno pripremljenom transportnom valjku-tubi. 	Komplet	1

3.	Noseća konstrukcija za bioskopsko platno	<p>Noseća konstrukcija za bioskopsko platno mora imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izrada: Dvostruka savijena montaža • Okvir mora imati iugradene samozatezajuće montažne elemente za trajno zatezanje platna • Premaz od vatrotporne boje, crni, nerefleksivni • Okvir mora imati bočna ojačanja. • Uz okvir je neophodno isporučiti dodatke sa pričvršćivanje na zid, pod ili noseću konstrukciju • Okvir mora da sadrži platforme za smještaj 3 prednja bioskopska zvučnika • Dimenzije okvira: 7.20 x 3.20 m 	Komplet	1
4.	3D projekcioni sistem	<ul style="list-style-type: none"> • 3D projekcioni sistem mora imati minimalno sledeće karakteristike: • Mogućnost rada s ponuđenim projektorom i njegova puna integracija. • Mogućnost rada sa ponuđenim projekcionim medija serverom. • Mogućnost rada sa srebrnim platnom sa pojačanjem- "gain-om" 2,4 • Pravilna reprodukciju slike u formatima: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1.85 - rezolucija 1998x1080 piksela ○ 2.39 - rezolucija 2048x858 piksela • Tehnologija rada: Liquid Crystal modulator • Mogućnost rada sa lampom snage min 2kW • Svjetlosna efikasnost: Najmanje 16% • Ghosting faktor: Najviše 1,6% • Zahtjevani nominalni nivo osvetljenosti 3D projekcije: 7 fL +/- 2 fL • Mogućnost prikazivanja HFR (High Frame Rate) materijala • Automatizovano upravljanje položajem sistema putem servera: <ul style="list-style-type: none"> ○ Automatizovano uklanjanje 	Komplet	1

		<p>uređaja prilikom reprodukcije 2D sadržaja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garancija: Najmanje 2 godine 		
5.	3D naočare za odrasle	<p>3D naočare za odrasle moraju imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kružno polarizovane pasivne 3D naočare za odrasle. • Kompatibilne sa ponuđenim 3D sistemom. • Princip rada: pasivna tehnologija. • Naočare su za jednokratno korišćenje. • Format-veličina: Za odrasle osobe 	Komad	1000

6.	3D naočare za djecu	<p>3D naočare za djecu za odrasle moraju imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kružno polarizovane pasivne 3D naočare za djecu. • Kompatibilne sa ponuđenim 3D sistemom. • Princip rada: pasivna tehnologija. • Naočare su za jednokratno korišćenje. • Format-veličina: Za djecu 	Komad	1000
	Rek ormar za skladištenje AV opreme	<p>Rek ormar za skladištenje AV opreme mora imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rek ormar mora biti dimenzije minimalno 26U • Smještaj opreme prema normi IEC 297, 19" • Omogućen pristup opremi sa svih strana ormara • Mogućnost regulacija nagiba gornje ploče ormara do najmanje 5° • Rek ormar mora uključiti: <ul style="list-style-type: none"> - Napojnu letvu sa minimalno 7 shuko 220V EU - priključaka - Matice M6 sa vijkom — 50 komada • Garancija: Najmanje 2 godine 	Komplet	1

8.	Upravljački-kontrolni tablet	<p>Upravljački-kontrolni tablet mora imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veličina ekrana: Minimalno 8" 1280 x 800 rezolucija • Operativni sistem: Microsoft Windows 7,10 ili noviji • Površina displeja mora biti osjetljiva na dodir • Minimalne hardverske karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> - Procesor Intel Atom min 1.86GHz - Radna memorija 2 GB RAM, - Interna memorija 32 GB eMMC ili slično, - WiFi , Bluetooth, mUSB • Softverska podrška za upravljanje na daljinu ponudnim projektorom: <ul style="list-style-type: none"> - Mogućnost upravljanja svim korisničkim i sistemskim (naprednim) postavkama projektor i integrisanog servera. <p>• Garancija: Najmanje 1 godina</p>	Komad	1
9.	Instalacioni materijal za potrebe puštanja u rad 3D bioskopa	<p>Instalacioni materijal uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrežne kablove za upravljanje opremom • Video kablove za povezivanje opreme- • Audio kablove za povezivanje servera i procesora zvuka Ventilator za aktivno hlađenje pro•ektora 	Komplet	1

10.	Digitalni procesor zvuka	<p>Digitalni procesor zvuka mora imati minimalno sledeće karakteristike: Reprodukcija zvuka sa digitalnih bioskopskih sadržaja, reklamnih i drugih alternativnih sadržaja</p> <p>Ulazno-izlazna interfejsi minimalno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x GB Ethernet (1000Base-T / RJ-45) - 1x USB3.0 - 1x HDMI ulaz - 1x 1-IDMI izlaz - 1x mikrofonski ulaz - 2x nesinhronizovani analogni ulaz - 2x 8-kanalni AES-3 ulaz - 2x AES-3id pomoćni ulaz - 1x ulaz za višekanalni immersive signal - 1x izlaz za višekanalni immersive signal - 2x 8-kanalni analogni izlaz - 1x analogni izlaz za sisteme za osobe oštećenog sluha - 1x analogni izlaz za sisteme za osobe oštećenog vida - 1x RS-232 interfejs za automatizaciju <p>Upravljanje se vrši pomoću sledećih opcija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prednji panel, osjetljiv na dodir, koji omogućava minimalno sledeće opcije: - Promjena audio nivoa - 2.1 konfiguracija izlaza - 5.1 konfiguracija izlaza - 7.1 konfiguracija izlaza - Web interfejs mora podržavati sledeće: - Nadzor rada sistema, upravljanje, nadogranja firmware-a - Grafički interfejs za prikaz formata, regulator jačina signala, izlaznih nivoa. - SNMP podrška - Interfejsi za automatizaciju, minimalno: - DB25, Serijski ulaz RS232, Ethernet port RJ45 <p>Mogućnost podešavanja sinhronizacije kašnjenja audio i video signala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podešavanje za svaki pojedini format konfiguracije izlaza - Podešavanje surround zvučnika 	Komplet	1
-----	---------------------------------	---	---------	---

		<ul style="list-style-type: none">- Raspon podešavanja: najmanje 0-150 ms <p>Ostale opcije:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mogućnost prikaza audio nivoa za svaki kanal izlaza na prednjem panelu• Ugrađen zvučnik za monitoring kanala na prednjem panelu• Mogućnost modularne nadogradnje interfejsom za višekanalne immersive sisteme• Mogućnost funkcije premoštavanja na svim ulazima• Automatska EQ karakteristika• Ugrađena funkcija skretnice za podršku dvosistemskim i trosistemskim zvučnicima• A/D konverzija: Najmanje 96 kHz• Dinamički raspon: Najmanje 105 dB• Kućište procesora zvuka mora biti optimizovano za ugradnju u 19 11 rek ormar		
--	--	---	--	--

11.	Zvučna kutija za projekciju zvuka iza projekcionog platna	Zvučna kutija za projekciju zvuka iza projekcionog platna mora imati minimalno sledeće karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> • Dvosistemska jedinica sa HF i LF komponentama • Frekventni opseg: 40Hz - 20kHz • Impedansa: 8 ohm • Kontinualna snaga: 1400W • Osjetljivost 1W/1m: 97dB SPL • Integrisana skretnica na 500Hz • Dimenzije (V x Š x D): 131 x 63 x 27cm • Dijagram zračenja: Najmanje 90 ° horizontalno, najmanje 40 ° vertikalno • Težina maksimalno: 37k 	Komad	3
12.	Subwoofer zvučnik	Subwoofer zvučnik mora imati minimalno sledeće karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> • Bass reflex zvučnička kutija sa jednim • 18" drajverom • Frekventni opseg: 40Hz - 500Hz • Impedansa: 8 ohm • Kontinualna snaga: 800W • Osjetljivost 1W/1m: 96dB SPL • Dimenzije (V x Š x D): 98 x 63 x 26cm • Težina maksimalno: 34kg 	Komad	2
13.	Bioskopski surround zvučnik	Bioskopski surround zvučnik mora imati minimalno sledeće karakteristike: <ul style="list-style-type: none"> • Dvosistemska jedinica sa HF i LF komponentama • Frekventni opseg: 50Hz - 18kHz • Impedansa: 8 ohm • Kontinualna snaga: 400W • Osjetljivost 1W/1m: 96dB SPL • Integrisana skretnica na 2kHz • Dimenzije (V x Š x D): 56 x 48 x 29cm • Dijagram zračenja: Najmanje 100°horizontalno, najmanje 60° vertikalno • Težina maksimalno: 16kg 	Komad	16
14,	Nosač za surround zvučnik	Nosač mora biti adekvatan ponuđenom modelu bioskopskog surround zvučnika, proizveden od strane proizvođača zvučnika.	Komad	16

15.	Profesionalno audio pojačalo	<p>Profesionalno pojačalo mora imati minimalno sledeće karakteristike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dvokanalno audio pojačalo D klase • DSP funkcija • Ugrađene funkcije digitlanog procesiranja: crossover, filters, delay, limiter, PEQ • Spajanje ulaznih kanala: Dual, Parallel, Single, Sum • Upravljanje: LCD panel na prednjoj strani uređaja s mogućnošću zaključavanja • Mogućnost čuvanja konfiguracije - podešavanja: Najmanje do 8 preseti sa opcijom čuvanja na USB memoriju • Snaga: Najmanje 800W po kanalu na 4 Ohm • Ukupno izobličenje zvuka: <ul style="list-style-type: none"> • 0.1% (1kHz, 10W) • Nivo preslušavanja: Najviše 60dB • S/N omjer: Najmanje 100 dB • Kašnjenje signala (audio ulaz zvučnik): Najviše 1.5 ms • Frekvencijski odziv: Minimalno ± 1.0dB (1W, 80, 20Hz to 20kHz) 	Komad	7
-----	-------------------------------------	---	-------	---

16.	Profesionalni audio kabl multicore 8 X 4 mm 2	Kabl je neophodan za spajanje zvučnih kutija montiranih iza projekcionog platna i subwoofer zvučnih kutija	Metar	50
17.	Profesionalni audio kabl — 2x2,5 mm2	Kabl je neophodan za spajanje surround zvučnika	Metar	200
18.	Instalacioni material za potrebe puštanja u rad audio sistema bioskopa	<p>Instalacioni material uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prespojne kablove i panele • Kablovske priključke i konektore • Kablovske kanalice i nosače 	Komplet	1

19.	<p>Isporuca, instalacija i puštanje u rad + 3D bioskopa</p>	<p>Isporuca, instalacija i puštanje u rad 3D bioskopa uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciju konstrukcije za platno • Instalaciju platna • Instalaciju 3D digitalnog bioskopskog sistema • Sve potrebne postupke za spajanje opreme do pune funkcionalnosti sistema • Razmještaj audio opreme u projekcionom prostoru u skladu sa novom organizacijom sistema • Uspostavljanje funkcionalnosti SMS upravljanja: <ul style="list-style-type: none"> ○ Integrisano upravljanje digitalnim bioskopskim serverom i projektorom ○ Integrirano upravljanje digitalnim audio sistemom • Puštanje u rad sistema i testiranje svih komponenti i postupaka u sistemu <p>Izrada projekta izvedenog stanja i prateće dokumentacije koja uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumentacija sa prikazom svih vrsta i elemenata fizičkog spajanja opreme ○ Dokumentacija s prikazom konfiguracije svih aktivnih komponenata Sistema ○ Mjerne izvještaje o kalibraciji sistema pomoću radiospektrometra ○ Uputstva za rukovanje i održavanje opreme 	Komplet	1
-----	--	--	---------	---

		<p>Obuka krajnjeg korisnika za rad sa opremom uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obuka krajnjeg korisnika za nivo koji odgovara najmanje proizvođačevoj sertifikaciji prvog nivoa za 2 osobe na lokaciji Naručioca. • Obuka će biti isporučena u trajanju od minimalno 2 radna dana — 2 x 8h na lokaciji Naručioca • Termin za realizaciju obuke je najkasnije 5 dana od instalacije kompletnog sistema. 		
20.	<p>Isporuka, instalacija i puštanje u rad audio Sistema 3D bioskopa</p>	<p>Isporuka, instalacija i puštanje u rad audio sistema 3D bioskopa uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciju cjelokupno ponuđene audio opreme • Kalibraciju Sistema prema Dolby mjernom standardu 7.1 • Integraciju audio sistema s a kompletom digitalne bioskopske.-projekcioone opreme • Sve potrebne postupke za spajanje opreme do pune funkcionalnosti sistema • Puštanje u rad sistema i testiranje svih komponenti i postupaka u sistemu <p>Izrada projekta izvedenog stanja i prateće dokumentacije koja uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentaciju s prikazom svih vrsta i elemenata fizičkog spajanja opreme • Dokumentaciju s prikazom konfiguracije svih aktivnih komponenata Sistema • Uputstva za rukovanje i održavanje opreme 	Komplet	1

		<p>Obuka krajnjeg korisnika za rad sa opremom uključuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obuka krajnjeg korisnika za nivo koji odgovara najmanje proizvođačevoj sertifikaciji prvog nivoa za 2 osobe na lokaciji Naručioca. • Obuka će biti isporučena u trajanju od minimalno 1 radni dan — 1 x 8h na lokaciji Naručioca • Termin za realizaciju obuke je najkasnije 5 dana od instalacije kompletnog sistema. 		
--	--	--	--	--

Napomena:

Ponuđač za audio segment mora izvršiti sledeće usluge:

Kalibracija surround 7.1 audio sistema kako bi se postigli minimalni zahtjevi komercijalnih bioskopa u stavkama: Glasnoće (SPL) ,Frekventnog opsega,Finog podešavanja pozicije zvučnika

Ponuđač za video segment mora izvršiti sledeće usluge:

Kalibracija digitalnog projektora i dostavljanje dokumentacije postojećeg stanja i dokumentacije po završenoj kalibraciji. Kalibracija se odnosi na; Dinamički opseg, Luminance, Grayscale (multipoint), Colorspace.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

- Rok izvršenja ugovora je maksimum 60 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.
- Mjesto izvršenja ugovora je Kotor, kino Boka, Stari grad Kotor
- Rok plaćanja: budući da robu koja je predmet javne nabavke plaćaju Ministarstvo kulture Crne Gore u iznosu od 30.000,00 € i JU Filmski centar Crne Gore u iznosu od 50.000,00 €, na osnovu ugovora o sufinansiranju, rok plaćanja cjelokupne nabavke je najkasnije do 31.03.2021.godine;
- Način plaćanja je Virmanski.
- Uslovi plaćanja: roba mora biti isporučena u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom, mora biti instalirana i puštena u rad, a faktura mora biti uredna, odnosno u skladu sa isporučenom robom, ponudom i zaključenim ugovorom.
- Garantni rok: Minimum 24 mjeseca od dana potpisivanja zapisnika o uredno izvršenoj primopredaji i puštanju u rad. Dobavljač će u garantnom roku obavljati sve redovane servise po preporuci proizvođača, a najmanje jednom godišnje, radi obezbjeđivanja optimalnog funkcionisanja opreme. Dobavljač se obavezuje da se u toku garantnog perioda po prijavi kvara od strane Naručioca odazove pozivu u roku od 24 sata i da kvar otkloni u roku od 10 dana od dana prijave kvara na opremi, u slučaju da se kvar ne otkloni u roku od 10 dana, opremu je neophodno zamijeniti novim istim modelom o svom trošku. Ukoliko Dobavljač ne otkloni kvar u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo na nadoknadu prouzrokovane štete tako što će za svaki dan nefunkcionisanja opreme ili dijela opreme naplatiti od Dobavljača iznos od 0,5% vrijednosti opreme u kvaru. Otklanjanje kvara po prijavljenim

reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik. Svi troškovi popravke opreme u garantnom roku padaju na teret Dobavljača. Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene opreme u garantnom roku garancija se produžava.

Ponuđač je dužan dostaviti potvrdu kojom potvrđuje da je u ponudu za nabavku opreme uključeno trajanje garantnog roka od minimum dvije godine.

- Način kontrole kvaliteta:

•Način sprovođenja kontrole kvaliteta:

•Vršiće se preko ovlašćenih lica naručioca/korisnika prilikom isporuke, instalacije, konfigurisanja i testiranja opreme, u skladu sa tehničkim propisima;

•Nadzor nad isporukom opreme, njenom instalacijom i integracijom u sistem, kontrolu izvršenja ugovorenog posla prema datoj specifikaciji i prihvaćenoj ponudi, kvaliteta isporučene opreme, dinamike napredovanja ugovorenog posla i ugovorenog roka završetka, vršiće lica ovlašćena od strane naručioca/korisnika;

- Primopredaja i puštanje u rad:

Po završetku kvantitativno-kvalitativne primopredaje, izabrani dobavljač je dužan da sačini zapisnik o primopredaji opreme sa njenom instalacijom i integracijom u sistem, koji potpisuju i ovjeravaju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana.

Naručilac je dužan da Dobavljaču stavi prigovor na količinu i robu koja nije u skladu sa specifikacijom iz ponude, koja se isporučuje, odmah, po preuzimanju robe.

Ponuđač je dužan da o danu isporuke obavijesti naručioca najkasnije 2 dana prije dana namjeravane isporuke;

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora o javnoj nabavci, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, koja važi tri dana duže od roka važenja ugovora.

4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta

Koristiće se proporcionalna (relativna) metoda na sljedeći način :

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 90

2. Parametar: Kvalitet (K)maksimalan broj bodova 10

Ukupan broj bodova = (C) + (K)

Parametar cijena: Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{Najniža ponuđena cijena} \times 90}{\text{Ponuđena cijena}}$$

Parametar kvalitet: Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet odnosi se na rok isporuke. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom isporuke dobija maksimalan broj bodova. Ostale prispjele ponude biće bodovane prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najkraći ponuđeni rok za isporuku robe} \times 10}{\text{ponuđeni rok za isporuku robe}}$$

Napomena: Ponuđeni rok isporuke ne može biti duži od 60 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđeni rok isporuke potrebno je navesti u dijelu Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora - Način i dinamika isporuke/izvršenja.

5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Navedena ukupna cijena kao i pojedinačne cijene definisane ponudom Dobavljača su fiksne i ne podliježu promjenama u toku trajanja ugovora.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči opremu i instalira u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ponudom, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču vrijednost robe prema prihvaćenim cijenama iz Ponude.

Za izvršenu isporuku robe Dobavljač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlaštenog lica bez uračunatog PDV-a, jer shodno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost plaćanja PDV su oslobođeni uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima i to roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja Ministarstva culture, br. 03-082/20-2376.

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka i puštanje u rad kada ovlašćeno lice Naručioca u mjestu isporuke izvrši prijem i puštanje u rad robe, što se potvrđuje zapisnikom, koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

Ukoliko ovlašćeno lice Naručioca prilikom prijema robe ocijeni da ista nije u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, odnosno ponude, ovlašćen je da odbije prijem robe, uz obavezu, da u pisanoj formi obavijesti Dobavljača i zahtijeva novu isporuku u istim količinama, u roku od osam dana, a robu, koja je bila predmet prijema i kontrole, odmah vrati Dobavljaču. Dobavljač je, u ovom slučaju, dužan, u ostavljenom roku, isporučiti Naručiocu robu, koja je predmet Ugovora, a koja je u skladu sa specifikacijom iz ponude

Dobavljač je dužan da izvrši isporuku, instalaciju i puštanje u rad audio sistema 3D bioskopa koji uključuje:

- Instalaciju cjelokupno ponuđene audio opreme
- Kalibraciju Sistema prema Dolby mjernom standardu 7.1
- Integraciju audio sistema s a kompletom digitalne bioskopske.-projekcioone opreme
- Sve potrebne postupke za spajanje opreme do pune funkcionalnosti sistema Puštanje u rad sistema i testiranje svih komponenti i postupaka u sistemu.

Dobavljač je dužan da izradi projekat izvedenog stanja i prateće dokumentacije koja uključuje:

- Dokumentaciju s prikazom svih vrsta i elemenata fizičkog spajanja opreme
- Dokumentaciju s prikazom konfiguracije svih aktivnih komponenata Sistema
- Uputstva za rukovanje i održavanje opreme.

Dobavljač je dužan da sprovede obuku krajnjeg korisnika za rad sa opremom koja uključuje:

-Obuku krajnjeg korisnika za nivo koji odgovara najmanje proizvođačevoj sertifikaciji prvog nivoa za 2 osobe na lokaciji Naručioca.

-Obuka će trajati od minimalno 1 radni dan — 1 x 8h na lokaciji Naručioca

-Termin za realizaciju obuke je najkasnije 5 dana od instalacije kompletnog sistema.

Dobavljač se obavezuje da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci, naručiocu preda garanciju za dobro izvršenje Ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ukoliko to ne učini, smatraće se da je odbio da zaključi ugovor.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da dobavljač:

-jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

-ne dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora;

-ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom;

Dobavljač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19).

Na sve što nije regulisano odredbama Ugovora o javnoj nabavci primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 47 od 7. avgusta 2008, 4/11, 22/17).

Svi eventualni sporovi proistekli iz ugovora o javnoj nabavci rješavaće prevashodno međusobnim dogovaranjem ugovornih strana. Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti nastali spor ili problem međusobnim dogovorom, za rješavanje spora nadležan je stvarno nadležni sud u Podgorici.

7. ZAHTJEV ZA POJAŠNENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om, telefaxom ili putem ESJN-a.⁹

⁹ Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a

8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

JU Kulturni centar "Nikola Đurković" Kotor

Broj: 979

Mjesto i datum: Kotor, 16.10.2020. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 11 iz Plana javne nabavke broj 945 od 09.10.2020 za nabavku digitalne opreme za kino Boka _nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

- Ovlašćeno lice naručioca **Tatjana Miljenović, sr**
- Službenik za javne nabavke **Emilija Radulović, sr**
- Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke **Darija Radulović, sr**
- Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke **Dragana Kaščelan, sr**
- Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke **Emilija Radulović, sr**
- Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke **Milica Popović, sr**
- Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke **Siniša Fabian, sr**

9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a¹⁰. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>."

¹⁰ Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a