

Na osnovu člana 4, stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 14/22), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br.02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor („Sl.list CG“ - opštinski propisi, br.37/19), Skupština Opštine Kotor, na XV sjednici održanoj dana 29.11.2022.godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju – zamjenu vodovodne mreže u naselju Zlatne njive (projektna mjera KO 13)

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za rekonstrukciju – zamjenu vodovodne mreže naselju Zlatne njive (projektna mjera KO 13) na katastarskim parcelama 2535/1, 2546, 2509, 2483, 2494/3, 2476, 2477, 2498/2, 2561/1, 2388, 2469, 2361/2, 2514, 2324/2, 2322, 2342, 2361/1, 2355, 2390/1, 2241, 2243, 2258, 2262, 2559/2, 2457/1, 2257, 2340, 2268, 2154, sve K.O. Dobrota I.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je “Vodovod i kanalizacija Kotor” d.o.o. Kotor.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je unaprijeđenje sistema vodosnabdijevanja naselja Zlatne njive i dijela područja Starog grada.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl. list CG,, br. 44/18).

Član 4

Programski zadatak “Vodovod i kanalizacija Kotor” d.o.o. Kotor, broj **3856 od 23.08.2022.** godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se “Vodovod i kanalizacija Kotor” d.o.o. Kotor.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG-opštinski propisi".

Broj: 11-016/22-21039

Kotor, 29.11.2022.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNICA

Maja Mršulja

Projektni zadatak

za izradu tehničke dokumentacije Glavnog projekta za rekonstrukciju
vodovodne mreže u naselju Zlatne Njive (KO13)

1. Opšti podaci

Investitor:

- ✓ Vodovod i kanalizacija (ViK) Kotor

Agencija za Implementaciju Projekta:

- ✓ Vodacom

Naziv objekta:

- ✓ Vodovodna mreža u naselju Zlatne Njive, Opština Kotor

Lokacija:

- Područje naselja Zlatne Njive, kat. parcele br. 2535/1, br. 2546, br. 2509, br. 2483, br. 2494/3, br. 2476, br. 2477, br. 2498/2, br. 2561/1, br. 2388, br. 2469, br. 2361/2, br. 2514, br. 2324/2, br. 2322, br. 2342, 2361/1, br. 2355, br. 2390/1, br. 2241, br. 2243, br. 2258, br. 2262, br. 2559/2, br. 2457/1, br. 2257, br. 2268, br. 2154 i br. 2340, KO Dobrota I, Opština Kotor

2. Uvod

Predmetni projekat cjevovoda čini sastavni dio (projektna mjera) Projekta „Crna Gora – Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali V, komponenta 2“.

Projektne mjere u okviru projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali - faza V.2. se finansiraju iz kreditnih sredstava njemačke razvojne banke KfW banke. Cilj Projekta je rehabilitacija i poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, što posredno dovodi do poboljšanja stanja životne sredine.

3. Ciljevi i zadaci Projekta

Za rekonstrukciju vodovodne mreže u naselju Zlatne Njive, na teritoriji katastarske opštine (KO) Dobrota I, Opština Kotor, potrebna je priprema tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta.

Cilj ove mjere je unaprijeđenje sistema vodosnabdijevanja naselja Zlatne Njive i dijela područja Starog Grada.

4. Opis Projektne mjere

Projektna mjera obuhvata sledeće komponente:

- ✓ Implementaciju nove mreže vodosnabdijevanja od HDPE PE100 cijevi prečnika od OD 25 do OD 160. Procijenjena dužina nove distributivne mreže iznosi oko 3.000 m.
- ✓ Priključenje novog distributivnog cjevovoda (DC) na postojeći distributivni AC cjevovod DN 350, koji dolazi od RE Dobrota I i vodi duž severnoistočnom dijela naselja. Novi šahtovi sa potrebnom opremom i elektromagnetnim mjeračima protoka blizu tačke priključenja.
- ✓ Tranzitni cjevovod za područje Starog grada i Škaljara će biti projektovan od HDPE PE100 cijevi prečnika OD 250 I procijenjene dužine od oko 330m. Distributivni cjevovod će biti priključen na istoj lokaciji kao planirani DC na postojeći AC cjevovod DN350 i završavaće se u glavnom šahtu kod PS Tabačina.
- ✓ Zamjena opreme u glavnom šahtu u trupu puta.
- ✓ Ventili, fazonski komadi i druga oprema će biti ugrađeni na identifikovanim lokacijama u cilju pravilnog funkcionisanja i regulisanja sistema mreže.

- ✓ Podzemni hidranti na distributivnoj mreži u skladu sa primjenjivim standardima i normativima.
- ✓ Projektovaće se i izvoditi procijenjen broj od 170 kućnih priključaka. Svi kućni priključci će biti opremljeni vertikalnim ili horizontalnim višemlaznim vodomjerima, u zavisnosti od stanja na terenu. Vodomjeri moraju biti sa standardnim kućištem i mokrim mehanizmom, sa preciznošću mjerenja klase C i biti pripremljeni za buduće daljinsko očitavanje.
- ✓ Vodomjeri će se ugrađivati u zidne ormare ili podzemne šahtove odgovarajuće veličine. Ako je potrebno, dva ili više vodomjera se mogu ugraditi u jedan šaht ili ormar odgovarajuće veličine.

Objekti na višim kotama u naselju, koji se nalaze neposredno pored I iznad postojećeg tranzitnog cjevovoda OD 400 PVC, I koji mogu imati problema sa nedovoljnim pritiskom Iz nove distributivne mreže, a koji su već priključeni direktno na tranzitni cjevovod treba da ostanu I dalje priključeni na isti.

Prečnici cjevovoda će biti dimenzionirani pomoću hidrauličkog proračuna, na bazi vršne potražnje za projektovani period do 2045.god. i izračunatim pritiskom na tački priključenja na DC.

Navedene dužine mreže, broj priključaka, prečnici I trase cjevovoda I kolektora predstavljaju procijenjene vrijednosti projektnih parametara koji prethode detaljnijoj razradi Glavnih projekata za sve projektne mjere Faze V.2. Svi projektni parametri moraju biti potvrđeni Glavnim projektom.

5. Tehnička dokumentacija:


Glavni projekat treba izraditi na osnovu važećih standarda i normativa za ovu vrstu dokumentacije, pridržavajući se Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Takođe, projekat je potrebno izraditi u skladu sa tehničkim uslovima javnih preduzeća (Vodovod i kanalizacija, Elektrodistribucija, T-com, itd).

6. Nivo obrade:

Nivo obrade projekta treba da (i) zadovolji sve uslove koji su neophodni za dobijanje saglasnosti nadležnih organa i institucija, te da (ii) omogući nesmetano izvođenje radova tokom faze izgradnje.

Za Investitora



Slika 1: Distributivna mreža u naselju Zlatne Njive