



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-23

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: **Obavještenje**

Poštovani,

U vezi vašeg zahtijeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opština Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom T10 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T10 iznosi 14m².

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Saulačić master ing arh


SEKRETARKA
Jelena Franović dip.ing.pejz.arh
"Profiljević"

Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-23 od 23.05.2025.
2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|---|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-23</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24 , 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor („Sl list CG“ – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | <p>URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p>za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u>, na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god.</p> | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trgrove i ulice – javne površine. | |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije Ugostiteljska terasa je privremeni objekat namjenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji. Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase | |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).

U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ograđivanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamena i fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. Pravila parcelacije

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovнog prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.


U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:

- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog


| | |
|----|--|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | <p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> |
| 9 | <p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</p> <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnositelj zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | <p>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</p> <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | <p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p> <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim područjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovakvu vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |

| | |
|---|---|
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljivi su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpsi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |

H max 3,15 m




400

400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih kozolnolih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih kozolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.




Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.

Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.


Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:



Uslovi za
unapređenje
energetske
efikasnosti

21 **DOSTAVLJENO:** Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi.

22 **OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:**

23 **OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:**

24 **M.P.** **potpis ovlašćenog službenog lica**

25 **PRILOZI**


- Grafički prilozi iz pčanskog dokumenta
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
i 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Redni br. | Vrsta objekta prema načinu na koj su prizvraćeni za do | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|-----------|--|----------------------|--|-------------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21,80m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3,45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47,70m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12,1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16,4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60,30m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8,35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,65m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,6m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212,50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14,55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T5 površina 65,5m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7,20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37,16m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T6 površina 48,30 m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18,80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 71,10 m ² uz mogućnost formiranja dodatacne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28,30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa Opština Kotor
dodatacne površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-45

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: **Obavještenje**

Poštovani,

U vezi vašeg zahtijeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opština Kotor 2024-2028. god ugostiteljska terasa sa oznakom T9 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 349 K.O. Kotor II – Kod Katedrale.

Osnovna površina terase T9 iznosi **9m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Saulačić master ing arh



Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-45 od 23.05.2025.
2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|--|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-45</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24 , 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor („Sl list CG“ – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | <p>URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p>za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u>, na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god.</p> | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE | Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trgove i ulice – javne površine. |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije | <u>Ugostiteljska terasa je privremeni objekat namjenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> |
| | | Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. |
| | | Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase |

| | |
|--|--|
| | <p>koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).</p> <p>U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ogradijanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.</p> <p>Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).</p> <p>Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.</p> <p>Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.</p> <p>Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamena i fuga starih kamenih objekata)</p> <p>Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).</p> |
|--|--|


| | |
|------|---|
| 7.2. | Pravila parcelacije |
| | <p>Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.</p> <p>Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.</p> <p>Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);</p> <p>Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.</p> <p>Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovнog prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.</p> <p>Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.</p> <p>Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.</p> |

| | |
|------|---|
| 7.3. | Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama |
| | <p>Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.</p> <p>U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor; • terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.; • ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog |


| | |
|----|--|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE |
| | <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnosič zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE |
| | <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE |
| | <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska grada.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim područjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovakvu vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |

| | |
|---|---|
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljeni su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpsi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |


H max 3,15 m



400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih koznolnih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih kozolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.




Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.


Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.


Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:


| | | |
|---|--|---|
|  | | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Platí lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



Trg Sv. Tripuna

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 349 KO Kotor II - kod Katedrale
1347KO Kotor II - kod zgrade starog zatvora

| Redni br. | Vrsta objekta prema načinu na koji su privremeni za do | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|-----------|--|----------------------|--|------------------|
| 1. | Montažno - demonstračni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa E4 površina 32,80m ² uz možnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12,40m ² | do 31.12.2025 |
| 2. | Montažno - demonstračni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa E5 površina 43,35m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 4,08m ² | do 31.12.2025 |
| 3. | Montažno - demonstračni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa E6 površina 28,10m ² uz mogućnost formiranja dodata površine prema grafičkom dijelu u površini od 5,15m ² | do 31.12.2025 |
| 4. | Montažno - demonstračni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa E7 površina 9,80m ² | do 31.12.2025 |
| 5. | Montažno - demonstračni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa E8 površina 9m ² | do 31.12.2025 |

G 4 površine terasa

■ dodatne površine terasa za vrijeme sezone



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-22

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: **Obavještenje**

Poštovani,

U vezi vašeg zahtijeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opštini Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom **T8** postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T8 iznosi **71,1m²**, ekstra površina **28,3m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Šaulačić master ing arh



SEKRETARKA
Jelena Franović dip.ing.pejz.arh

Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-22 od 23.05.2025.

2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|--|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-22</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24, 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor ("SI list CG" – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (SI list CG 019/25) | |
| 3 | URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije | |
| 4 | za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u> , na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god. | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trgove i ulice – javne površine. | |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije <u>Ugostiteljska terasa je privredni objekat namjenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase | |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).

U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ograđivanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamenih fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. **Pravila parcelacije**

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovнog prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. **Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**

Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.


U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:

- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog


| | |
|----|--|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE |
| | <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnositelac zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE |
| | <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE |
| | <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim područjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovaku vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |

| | |
|---|--|
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljivi su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpisi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |


H max 3,15 m



400
400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih koznolnih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih konzolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.



Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.

Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.


Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:




| | | |
|--|--|---|
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠCENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none">- Grafički prilozi iz planskog dokumenta- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretariatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
i 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Redni broj | Vrsta objekta prema kojemu se privremeni objekat | Namjena | Oprema i lokacija objekta | Rok |
|------------|--|----------------------|--|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21,80m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3,45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47,70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12,1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16,4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60,30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8,35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 136,50m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212,50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14,55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T6 površina 65,5m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7,20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37,16m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 46,30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18,80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T9 površina 71,10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28,30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa Opština Kotor
dodatane površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-21

Kotor, 23.05.2025.godine

**Za: Sekretariat za imovinsko – pravne poslove
Opština Kotor**


Predmet: Obavještenje

Poštovani,

U vezi vašeg zahtijeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opštini Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom T7 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T7 iznosi **37,1m²**, ekstra površina **13,4m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Saulačić master ing arh



Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-21 od 23.05.2025.
2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|--|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-21</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24 , 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor („Sl list CG“ – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | <p>URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p>za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u>, na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god.</p> | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE | Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trgove i ulice – javne površine. |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije | <u>Ugostiteljska terasa je privremeni objekat namjenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> |
| | | Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. |
| | | Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase |


| | |
|--|--|
| | <p>koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra). U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ogradijanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.</p> <p>Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).</p> <p>Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.</p> <p>Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.</p> <p>Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamenih fuga u starih kamenih objekata)</p> <p>Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).</p> |
|--|--|

| | |
|------|--|
| 7.2. | <h3>Pravila parcelacije</h3> <p>Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.</p> <p>Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.</p> <p>Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);</p> <p>Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.</p> <p>Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovног prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.</p> <p>Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.</p> <p>Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.</p> |
|------|--|


| | |
|------|--|
| 7.3. | <h3>Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</h3> <p>Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.</p> <p>U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor; • terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.; • ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog |
|------|--|

| | |
|----|---|
| | objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje; • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona) U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnositelac zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu. |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije. |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture. Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini. Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa. Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa. Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje. |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim područjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovaku vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| | Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| | Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |
| | Maksimalna spratnost objekata | / |
| | Maksimalna visinska kota objekta | / |
| | Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| | Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljivi su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpisi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |


H max 3,15 m



400
400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih koznolnih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih kozolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.




Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.


Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:


| | | |
|---|--|---|
| | | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekциji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz pčanskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
I 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Redni br. | Vrsta objekta prema načinu na koji su prizvraćeni za to | Namjena | Opla lokacija i objekta | Rok |
|-----------|---|----------------------|--|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21,60m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3,45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47,70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12,1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16,4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60,30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8,35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,60m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212,50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14,55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T6 površina 55,5m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7,20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37,15m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 48,30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18,80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 71,10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28,30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa
Opština Kotor
dodatane površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-20

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: **Obavještenje**

Poštovani,

U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opština Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom T6 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T6 iznosi **46,3m²**, ekstra površina **18,8m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Saulačić master ing arh



Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-20 od 23.05.2025.
2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|---|---|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-20</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24, 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor („Sl list CG“ – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | <p>URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p>za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u>, na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god.</p> | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE | Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trgove i ulice – javne površine. |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije | <u>Ugostiteljska terasa je privredni objekat namijenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> |
| | | Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetnje sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).

U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ograđivanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamena i fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. **Pravila parcelacije**

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovнog prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. **Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**

Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.


U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:

- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog


| | |
|----|---|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnositelac zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska grada.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim podrujučjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovaku vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |

| | |
|---|--|
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvataljivi su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučije se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpsi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |

H max 3,15 m




400

400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih koznolnih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih kozolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.




Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.

Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.


Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:




| | | |
|--|--|---|
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none">- Grafički prilozi iz planskog dokumenta- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
I 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Razni br. | Vrsta objekta prema načinu na koji su privremeni za tu | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|-----------|--|----------------------|---|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21,80m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3,45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47,70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12,1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16,4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60,30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8,35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,65m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212,50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14,55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T6 površina 66,5m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7,20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37,16m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 46,30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18,80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 71,10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28,30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa
Opština Kotor

dodatane površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-19

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: **Obavještenje**

Poštovani,

U vezi vašeg zahtijeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opština Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom **T5** postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T5 iznosi **65,5m²**, ekstra površina **7,2m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Sausić master ing arh



Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-19 od 23.05.2025.
2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|---|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-19</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24, 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor ("Sl list CG" – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | <p>URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p>za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u>, na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god.</p> | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | <p>POSTOJEĆE STANJE Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trbove i ulice – javne površine.</p> | |
| 7 | <p>PLANIRANO STANJE</p> | |
| 7.1. | <p>Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p><u>Ugostiteljska terasa je privredni objekat namijenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u></p> <p>Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu.</p> <p>Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase</p> | |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra). U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ograđivanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamena i fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. Pravila parcelacije

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovнog prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.


U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:

- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog


| | |
|----|--|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE |
| | <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnositelac zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE |
| | <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE |
| | <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim podrujučjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolo zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovaku vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |

| | |
|---|---|
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljeni su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpsi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |

H max 3,15 m




400

400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih kozolnih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih kozolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.



Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.


Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:


| | | |
|--|--|---|
| | | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
i 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Redni broj | Vrste objekta prema nadležnoj komisiji za praviranje | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|------------|--|----------------------|--|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21,80m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3,45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47,70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12,1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16,4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60,30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8,35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,65m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212,50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14,55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T5 površina 65,6m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7,20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37,15m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 48,30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18,80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T9 površina 71,10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28,30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa
Opština Kotor
dodatačne površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-18

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: Obavještenje

Poštovani,

U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opština Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom T4 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T4 iznosi **14,55m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Saulačić master ing arh



SEKRETARKA
Jelena Franović dip.ing.pejz.arh

Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-18 od 23.05.2025.
2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|---|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, 03-333/25-8449-18 Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24, 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor ("Sl list CG" – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | <p>URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p>za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru ZONE I, KO Kotor II i KO Perast, na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god.</p> | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE | Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trbove i ulice – javne površine. |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije | <u>Ugostiteljska terasa je privremeni objekat namjenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> |
| | | Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. |
| | | Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).

U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ogradijanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamena i fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. **Pravila parcelacije**

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovнog prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. **Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**

Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.


U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:

- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog


| | |
|----|--|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | <p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> |
| 9 | <p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</p> <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnosič zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | <p>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</p> <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | <p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p> <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim područjučjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolo zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovaku vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |

| | |
|---|---|
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljeni su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpsi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |

H max 3,15 m




400

400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih koznolnih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih konzolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.




Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.


Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:


| | | |
|--|--|---|
| | | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretariatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
I 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Redni broj | Vrsta objekta prema načinu na koji su privremeni za tu | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|------------|--|----------------------|--|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21.80m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3.45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47.70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12.1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16.4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60.30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8.35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 136.50m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212.50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14.55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T5 površina 66,6m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7,20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37.16m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13.40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 46.30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18.80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T9 površina 71.10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28.30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa
Opština Kotor
dodatane površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-17

Kotor, 23.05.2025.godine

**Za: Sekretariat za imovinsko – pravne poslove
Opština Kotor**

Predmet: **Obavještenje**

Poštovani,

U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opština Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom T3 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 107 K.O. Kotor II.

Osnovna površina terase T3 iznosi **212,5m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Saulaćić master ing arh



Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-17 od 23.05.2025.
2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|---|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-17</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24, 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor („Sl list CG“ – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije | |
| 4 | za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u> , na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god. | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trgove i ulice – javne površine. | |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije | |
| | <u>Ugostiteljska terasa je privremeni objekat namjenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> | |
| | Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. | |
| | Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase | |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).

U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ograđivanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamenih i fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. **Pravila parcelacije**

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovног prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. **Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**

Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.


U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:

- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovног prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog


| | |
|----|--|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE |
| | <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnosič zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE |
| | <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE |
| | <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispostovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | |
|-------|--|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim podrujučjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA |
| | / |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA |
| | / |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU |
| | / |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA |
| | / |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu |
| | / |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu |
| | / |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu |
| | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi |
| | / |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA |
| | / |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA |
| | Za ovaku vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE |
| | Oznaka lokacije |
| | Površina lokacije |
| | Maksimalni indeks zauzetosti |
| | Prema grafičkom prilogu |
| | Prema grafičkom prilogu |
| | / |

| | |
|--|---|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |

| | |
|---|---|
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljeni su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana na jonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpsi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |

H max 3,15 m




400

400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih koznolih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih konzolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.



Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.


Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:


| | | |
|--|--|---|
| |  | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | / | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
i 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Renčni br. | Vrsta objekta prema načinu na koji su pravljene na kojim je predviđeno | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|------------|--|----------------------|--|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21.80m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3.45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47.70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12.1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16.4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B6 površina 60.30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8.35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 136.50m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212.50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14.56m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T5 površina 65,5m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7.20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37,15m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13,40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T6 površina 46,30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18,80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 71.10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28.30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa **Opština Kotor**
dodatane površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-16

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: Obavještenje

Poštovani,

U vezi vašeg zahtijeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opštini Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom T2 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T2 iznosi **24,5m²**.

SAMOSTALNA SAVJETNICA II
Jelena Šaulačić master ing arh



SEKRETARKA
Jelena Franović dip.ing.pejz.arh

Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-16 od 23.05.2025.

2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|--|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR Sekretariat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora Broj, <u>03-333/25-8449-16</u> Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretariat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24, 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor („Sl list CG“ – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (Sl list CG 019/25) | |
| 3 | <p style="text-align: center;">URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p> | |
| 4 | <p style="text-align: center;">za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u>, na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god.</p> | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretariat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE | Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trbove i ulice – javne površine. |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije | <u>Ugostiteljska terasa je privremeni objekat namjenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).

U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ogradijanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamena i fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. **Pravila parcelacije**

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovнog prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. **Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**


Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.

U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:


- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovнog prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog

| | |
|----|---|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA |
| 9 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnositelj zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|---|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim podrujučjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. | | | | | | |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM | | | | | | |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. | | | | | | |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU | | | | | | |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA | | | | | | |
| | / | | | | | | |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA | | | | | | |
| | Za ovakvu vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. | | | | | | |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Oznaka lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Površina lokacije</td> <td>Prema grafičkom prilogu</td> </tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti</td> <td>/</td> </tr> </table> | Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | Maksimalni indeks zauzetosti | / |
| Oznaka lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Površina lokacije | Prema grafičkom prilogu | | | | | | |
| Maksimalni indeks zauzetosti | / | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |
| Maksimalna spratnost objekata | / |
| Maksimalna visinska kota objekta | / |
| Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljeni su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpisi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |


H max 3,15 m



400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih kozolnolih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih kozolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.




Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.


Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.


Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:


| | | |
|--|--|---|
| |  | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni događaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
i 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Redni broj | Vrsta objekta prema načinu na koji su privremeni za dozvoljeno | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|------------|--|----------------------|--|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21.80m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3.45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47.70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12.1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16.4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60.30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8.35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13.65m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24.5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212.50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14.55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T5 površina 65.5m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7.20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37.15m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13.40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T6 površina 46.30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18.80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 71.10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28.30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa Opština Kotor
dodatake površine terasa za vrijeme sezone

list 02



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i
uređenje prostora

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 863
urbanizam@kotor.me
www.kotor.me

Br: 03-333/25-8449-15

Kotor, 23.05.2025.godine

Za: **Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove**
Opština Kotor

Predmet: **Obavještenje**

Poštovani,

U vezi vašeg zahtijeva za izdavanje UT uslova za **postavljanje privremenog montažno – demontažnog objekta – ugostiteljske terase**, ovim putem Vas obavještavamo da se prema Programu privremenih objekata za opština Kotor 2024-2028. god. ugostiteljska terasa sa oznakom T1 postavlja prema grafičkom prilogu na kat. parc. 350 K.O. Kotor II – Trg Sv. Tripuna.

Osnovna površina terase T1 iznosi **36,6m²**, ekstra površina **136,5m²**.

SAMOSTALNA ŠAVJETNICA II
Jelena Saulačić master ing arh



SEKRETARKA
Jelena Franović dip.ing.pejz.arh

Prolog: 1. Separat UT uslova br 03-333/25-8449-15 od 23.05.2025.

2. Izvod iz grafičkog dijela Programa

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Služba za inspekcijske poslove - Kotor
3. U spise
4. a/A

URBANISTIČKI USLOVI

| | | |
|------|--|--|
| 1 | <p>OPŠTINA KOTOR</p> <p>Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora</p> <p>Broj, <u>03-333/25-8449-15</u></p> <p>Kotor, 23.05.2025.god</p> |  |
| 2 | Sekretarijat za urbanizam stanovanje i uređenje prostora, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za imovinsko – pravne poslove, na osnovu člana 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ("Službeni list Crne Gore", br. 043/18, 076/18, 076/19 od, 009/24, 028/24), Odluke o načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor („SI list CG“ – Opštinski propisi 21/25), a sve u skladu sa čl. 163 Zakona o izgradnji objekata (SI list CG 019/25) | |
| 3 | URBANISTIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije | |
| 4 | za postavljanje montažno – demontažnog privremenog objekta – Ugostiteljske terase – u okviru <u>ZONE I, KO Kotor II i KO Perast</u> , na osnovu: "Program privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor 2024 – 2028" za period do 31.12.2028.god. | |
| 5 | PODNOŠILAC ZAHTJEVA: | Sekretarijat za imovinsko pravne poslove |
| 6 | POSTOJEĆE STANJE Predmetna terasa se postavlja na katastarskim parcelama u okviru zidina Starog grada koje u načelu predstavljaju trgove i ulice – javne površine. | |
| 7 | PLANIRANO STANJE | |
| 7.1. | Namjena parcele odnosno lokacije <u>Ugostiteljska terasa je privremeni objekat namijenjen za turizam i ugostiteljstvo i postavlja se ispred ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji.</u> Ugostiteljska terasa koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga, postavljanjem stolova, stolica, kao i suncobrana. U Starom gradu i kontakt zoni terase se postavljaju prema grafičkom prilogu koji je u sastavni dio ovog Programa. Sastavni dio ovog Programa je i katalog predloženog mobilijara za Stari grad i kontakt zonu. Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskog objekta i koristni se za pružanje ugostiteljskih usluga. U zoni I terase se postavljaju isključivo prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovog Programa.U grafičkom prikazu predviđena je osnovna površina terase | |

koja se koristi preko čitave godine i dodatna- ekstra površina terasa koja se koristi samo tokom ljetne sezone (mogućnost korišćenja od maja do novembra).

U Starom gradu i Perastu je dozvoljeno isključivo postavljanje terase otvorenog tipa i ograđivanje samo elementima koji su definisani Pravilnikom. Nije dozvoljeno formiranje krovne površine, pergola, kao ni zastakljivanje i postavljanje zastora u okviru terase.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...).

Ugostiteljska terasa (u daljem tekstu: terasa) je prostor ispred ili pored ugostiteljskog objekta koji je u njegovoj funkciji.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Nije dozvoljeno postavljanje stolova (kačenje) uz (na) fasadu objekata u Starom gradu kako ne bi došlo do oštećenja objekata od izuzetnog značaja (bušenje kamena i fuga starih kamenih objekata)

Betoniranje podloge ili postavljanje drvene podne konstrukcije nije dozvoljeno u granicama zaštićenih prirodnih dobara, u granicama nepokretnog kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, kao i u granicama prirodног i kulturno-istorijskog područja tj u zoni I (Stari grad i Perast).

7.2. **Pravila parcelacije**

Ugostiteljska terasa postavlja prema grafičkom izvodu iz Programa sa naznačenim dimenzijama.

Moguće je objedinjavanje više ugostiteljskih terasa u jednu ukoliko se one fizički nadovezuju.

Programom su date katastarske parcele na kojima je moguće locirati ugostiteljske terase u zadatim površinama, poštujući pravilo da se zauzimanjem javne površine u svrhu organizovanja ugostiteljskih terasa mora osigurati nesmetano korišćenje zgrada, drugih objekata i urbane opreme, te se ne smiju ugroziti sigurnost i redovan protok učesnika saobraćaja i onemogućiti prolaz vozilima javnih službi i interventnim vozilima (hitna pomoć, vatrogasno vozilo, policija...);

Terasi se može pristupiti sa strana u liniji sa trotoarom zgrade ili ulice, a mogu biti i na centru frontalnog dijela terase, kao i obje ove mogućnosti.

Horizontalni gabariti terasa su zavisni od širine poslovног prostora koji se koristi. Površina na koju se terasa ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta.

Terasa se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od objekta u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne smije ometati glavne pješačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrijednosti zgrade.

Na bočnim stranama terase dozvoljeno je postavljanje žardinjera sa cvijećem koje je neophodno da bude adekvatno održavano.

7.3. **Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama**


Ugostiteljska terasa se postavlja prema grafičkom dijelu ovih uslova.

U nastavku su smjernice za postavljanje terase u odnosu na objekte i urbani mobilijar:


- terasa ne smije ometati ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor;
- terasa ne smije zaklanjati izlog drugog poslovног prostora niti ometati njegov rad, kao i muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.;
- ukoliko se postavlja u blizini drveta, žardinjere, sadnice, žive ograde i drugog

| | |
|----|--|
| | <p>objekta zelenila, mora omogućiti njihovo nesmetano održavanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> • terasa ne smije ometati pogled na poznate gradske vizure; • ukoliko lokacija to dozvoljava, može se postaviti ispred objekta za pružanje ugostiteljskih usluga (privremenog ili stalnog) |
| 8 | <p>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</p> |
| 9 | <p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</p> <p>Privremeni objekti se ne mogu postavljati odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem ugržavaju životnu sredinu (član 115 važećeg zakona)</p> <p>U slučaju da se privremeni objekat nalazi na Listama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br.20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13 i 53/14) podnosič zahtjeva je dužan da pribavi odluku o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja projekta/objekta na životnu sredinu.</p> |
| 10 | <p>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</p> <p>Privremeni objekti ne smiju ugrožavati postojeći kvalitet prostora niti ugrožavati postojeće gradske funkcije.</p> |
| 11 | <p>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</p> <p>Prema Članu 115 stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji objekata propisuje se da se Privremeni objekti ne mogu se postavljati, odnosno graditi ako svojim postavljanjem odnosno građenjem narušavaju komunalne funkcije, ugrožavaju infrastrukturu i zelene površine, narušavaju integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožavaju životnu sredinu, kao ni na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata definisanim programom privremenih objekata, bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta. U okviru predmetne lokacije i njenom neposrednom okruženju, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.</p> <p>Shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19), kulturno dobro je svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Kulturno dobro može biti u državnoj ili privatnoj svojini.</p> <p>Kulturna dobra, kao valorizovani dio kulturne baštine od opšteg interesa, štite se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim propisima, bez obzira na vrijeme, mjesto i način stvaranja, porijeklo, u čijem su vlasništvu i na njihov svjetovni ili vjerski karakter. Zaštita kulturnih dobara je od javnog interesa.</p> <p>Zaštitu, kao i kulturno dobro, imaju i zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra, predmet koji sa nepokretnim kulturnim dobrom čini istorijsku, umjetničku, vizuelnu ili funkcionalnu cjelinu, objekat u kojem se trajno čuvaju ili izlažu pokretna kulturna dobra, dokumentacija o kulturnom dobru, dobro pod prethodnom zaštitom, obavezni primjerak publikacije i javna arhivska građa.</p> <p>Kako bi se zaštitio integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, prilikom utvrđivanja UTU za postavljanje objekata privremenog karaktera, potrebno je ispoštovati opšte uslove, koji imaju za cilj da se nakon isteka perioda trajanja Programa, odnosno, utvrđivanja konačne namjene prostora u skladu sa planaskim dokumentom, ovi objekti mogu lako ukloniti i prostor vratiti u prvobitno stanje.</p> |

| | |
|-------|--|
| | U posebno zaštićenim prirodnim i spomeničkim kulturno –istorijskim podrujučjima, kao i u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara, vodilo se računa da se ne predviđaju one djelatnosti i objekti koji mogu narušiti posebnost takvih područja / kulturnih dobara. |
| 12 | USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM |
| | Objekat se postavlja na ravnoj popločanoj površini, koja je pristupačna osobama sa invaliditetom. Elementi terase treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno zelenilo, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba i lica sa invaliditetom. |
| 13 | USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA |
| | / |
| 14 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA |
| | / |
| 15 | USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU |
| | / |
| 16 | MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA |
| | / |
| 17 | USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU |
| 17.1. | Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu |
| | / |
| 17.2. | Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu |
| | / |
| 17.3. | Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu |
| | |
| 17.4. | Ostali infrastrukturni uslovi |
| | / |
| 18 | POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA |
| | / |
| 19 | POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA |
| | Za ovaku vrstu objekata neophodna je izrada idejnog rješenja ukoliko je površine $60m^2$ dok je za terase površine veće od $60m^2$ neophodan revidovan glavni projekat. |
| 20 | URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE |
| | Oznaka lokacije |
| | Površina lokacije |
| | Maksimalni indeks zauzetosti |
| | Prema grafičkom prilogu |
| | Prema grafičkom prilogu |
| | / |

| | | |
|--|---|---|
| | Maksimalni indeks izgrađenosti | / |
| | Bruto građevinska površina objekata (max BGP) | / |
| | Maksimalna spratnost objekata | / |
| | Maksimalna visinska kota objekta | / |
| | Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila | / |
| | Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja | <p>Suncobrani kao oprema ugostiteljske terase ne smiju biti agresivni oblikom, veličinom i bojom i moraju biti uniformni, i da se uklapaju u mediteranski duh i stil. Prihvatljeni su suncobrani prekriveni isključivo akrilnim impregniranim platnom i sklopivim mehanizmom. Boja platna (zastora) treba da bude diskretna. Poželjna je bijela i bež boja dok se u izuzetnim slučajevima kada se to potvrđuje analizom okolnog ambijenta mogu koristiti i neke druge boje (teget, bordo, ali nikako jarke i agresivne boje). Maksimalni raspon suncobrana je 4m, a maksimalna visina 3,15m. Konstrukcija može biti drvena ili aluminijска, dok je poželjna kamena stopa. Ne preporučuje se postavljanje masivnih konstrukcija koje nose 2 ili 4 suncobrana.</p> <p>Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez mogućnosti zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Suncobran mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako skapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećenja podne podloge pomicanjem ili povlačenjem.</p> <p>Nije dozvoljeno isticanje reklamnih sadržaja na suncobranima i tendama koji se ne odnose na natpise naziva lokala. Natpsi naziva lokala mogu se naći na obodima i moraju biti u skladu sa osnovnim tonom pokrivača.</p>  |


H max 3,15 m



400

Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ali ne može biti samostojeća, postavlja se na metalnu konstrukciju, a izrađuje se od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. Nije dozvoljeno postavljanje masivnih koznolnih konstrukcija.

Dozvoljeno je postavljanje jednostavnih konzolnih tendi, bez masivnih elemenata konstrukcije, ukoliko uslovi na terenu dozvoljavaju montažu iste.




Nije dozvoljeno zastakljivanje ili bilo kakvo zatvaranje bočnih strana ugostiteljske terase.


Oprema ugostiteljskih terasa (stolice i stolovi) treba da bude lagana, ujednačena, jednostavnih linija, po mogućnosti od prirodnih materijala, rasklopiva. Preporučuje se mobilijar od kovanog gvožđa u kombinaciji sa drvetom. Savremeni dizajn je veoma preporučljiv.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.


Na ugostiteljskoj terasi dozvoljeno je postavljanje maksimalno 1 rashladne vitrine uz ugostiteljski objekat za prodaju sladoleda na kugle ili kolača. U okviru ovog privremenog objekta takođe je moguće postaviti stalak od kovanog gvožđa na kojem je postavljen meni (ili digitalni meni). Vitrina se postavlja na podlogu u ravni sa ugostiteljskom terasom i ne smije imati sopstvenu konstrukciju za zastor već se postavlja u okviru pripadajuće terase, ispod postojećih suncobrana.



Predlog mobilijara:



Ugledni primjer ugostiteljske terase:


| | | |
|--|--|---|
| |  | |
| Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti | | |
| 21 | DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi. | |
| 22 | OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA: | |
| 23 | OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE: | |
| 24 | M.P. | potpis ovlašćenog službenog lica |
| 25 | PRILOZI | <ul style="list-style-type: none"> - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisom - List nepokretnosti i kopija katastarskog plana |

NAPOMENA: Obavezuje se Zakupac terase:

1. Da zaključi Ugovor radi odvoza smeća sa "Komunalno" doo Kotor.
2. Plati lokalnu komunalnu taksu Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i financije

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI SU INFORMACIJA PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA za teritoriju Opštine Kotor za period od 2024. – 2028. god i NA OSNOVU NJIH SE NE STIČE NIKAKVO PRAVO, već predstavljaju sastavni dio tehničke dokumentacije.

Napomena: Sve površine terasa koje se odobravaju su podložne promjeni površina ili uklanjanju na određeni kraći vremenski period ukoliko se na predmetnoj lokaciji planira kulturni dogadjaj ili manifestacija koja iziskuje prostor. Na ovim površinama je stoga zabranjeno postavljati mobilijar koji se pričvršćuje za podlogu.



PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA Terase ugostiteljskih objekata

Ugostiteljske terase na
kat parc 335 KO Kotor II - Trg od brašna
i 350 KO Kotor II - Trg Sv. Tripuna

| Rедни бр. | Врста објекта према наредби који су привршћени за то | Namjena | Opis lokacije i objekta | Rok |
|-----------|--|----------------------|--|----------------|
| 1. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B1 površina 21.80m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 3.45m ² | do 31.12.2028. |
| 2. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B2 površina 47.70m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 12.1m ² | do 31.12.2028. |
| 3. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B4 površina 16.4m ² | do 31.12.2028. |
| 4. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa B5 površina 60.30m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 8.35m ² | do 31.12.2028. |
| 5. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T1 površina 39m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13.65m ² | do 31.12.2028. |
| 6. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T2 površina 24,5m ² | do 31.12.2028. |
| 7. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T3 površina 212.50m ² | do 31.12.2028. |
| 8. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T4 površina 14.55m ² | do 31.12.2028. |
| 9. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T5 površina 65.5m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 7.20m ² | do 31.12.2028. |
| 10. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T7 površina 37.16m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 13.40m ² | do 31.12.2028. |
| 11. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T6 površina 48.30 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 18.80 m ² | do 31.12.2028. |
| 12. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T8 površina 71.10 m ² uz mogućnost formiranja dodatne površine prema grafičkom dijelu u površini od 28.30 m ² | do 31.12.2028. |
| 13. | Montažno - demontažni privremeni objekat | ugostiteljska terasa | Terasa T10 površina 14m ² | do 31.12.2028. |

G 4 površine terasa Opština Kotor
dodatane površine terasa za vrijeme sezone

list 02