



Crna Gora
Opština Kotor
Služba glavnog gradskog arhitekta
Glavni gradski arhitekta

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
glavni.arhitekta@kotor.me
www.kotor.me

Br: UPI-10-333/25-3543-2

Kotor, 05.02.2026.godine

Za: **Ercegović Zagorka**
(za imenovanu, Dragojlović Desanku i Ercegović Zorana, po punomoćju)

Ercegović Zorica

Poštovani,

U prilogu akta dostavlja Vam se rješenje broj i datum gornji o davanju saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenih objekata **1 i 2** na objedinjenoj lokaciji koju čine k.p.429, k.p.430 i dio k.p.431 K.O. Pobrđe, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20).

S poštovanjem,
v.d. Glavnog gradskog
arhitekta,

Senka Lazarević, d.i.a.





Br: UPI-10-333/25-3543-2

Kotor, 05.02.2026.godine

VD Glavnog gradskog arhitekta Opštine Kotor, rješavajući po zahtjevu podnijetom od strane Dragojlović Desanke, Ercegović Zagorka, Ercegović Zorana i Ercegović Zorice, za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenih objekata **1 i 2** na objedinjenoj lokaciji koju čine k.p.429, k.p.430 i dio k.p.431 K.O. Pobrđe, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20), na osnovu člana 22 stav 2 tačka 1, u vezi stava 1 tačka 1 istog člana Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“- br.019/25, 092/25 i 160/25), člana 46 i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“ br. 56/2014, 20/2015, 40/2016, 37/2017), donosi:

RJEŠENJE

DAJE SE Dragojlović Desanki, Ercegović Zagorki, Ercegović Zoranu i Ercegović Zorici **saglasnost** na Idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenog objekta **1 i 2** na objedinjenoj lokaciji koju čine k.p.429, k.p.430 i dio k.p.431 K.O. Pobrđe, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20), izrađeno od strane "LUTOVAC ARHITEKTONSKI STUDIO" d.o.o. Tivat sa elektronskim potpisom od 20.01.2026.god., u smislu usaglašenosti istog sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji), kao i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

O b r a z l o ž e n j e:

Aktom br. UPI-10-333/25-3543 od 20.10.2025.godine ovom organu su se obratili Ercegović Zagorka, u svoje ime i kao punomoćnik Dragojlović Desanke, Ercegović Zoran i Ercegović Zorica sa zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenih objekata **1 i 2** na objedinjenoj lokaciji koju čine k.p.429, k.p.430 i dio k.p.431 K.O. Pobrđe, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20).

Odredbom člana 22 stav 1 tačka 1 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“- br.019/25, 092/25 i 160/25) propisano je da glavni državni arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade bruto građevinske površine 3000m² i više, hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta, trga, skvera, šetališta, gradskog parka i objekta iz člana 15 stav 2 ovog zakona, u pogledu usaglašenosti sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu

oblikovanja i materijalizacije i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji), kao i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta).

Odredbom člana 22 stav 2 tačka 1 navedenog Zakona propisano je da glavni gradski arhitekta daje saglasnost na idejno rješenje arhitektonskog projekta iz stava 1 istog člana, koji se odnosi na zgrade do 3000m² bruto građevinske površine, osim hotela odnosno turističkog naselja sa četiri ili pet zvjezdica i turističkog rizorta.

Za obavljanje navedenih poslova, shodno odredbi člana 23 stav 2 citiranog Zakona, predsjednik jedinice lokalne samouprave imenuje glavnog gradskog arhitektu.

Odredbom člana 22 stav 6 navedenog Zakona, propisano je da glavni državni arhitekta, odnosno glavni gradski arhitekta ne vrši provjeru dokaza u pogledu imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu i objektu.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ovaj organ je izvršio uvid u dostavljeno idejno rješenje u kojem su pored ostalog priloženi: Urbanističko-tehnički uslovi br. 03-333/23-23792 od 22.11.2023.god. i UTU br.03-333/23-23793 od 02.08.2024.god. izdati od strane Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor shodno PUP-u opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20); Punomoćje UZZ br.85/2025 od 08.04.2025.god. ovjereno kod notara Moštrokol Milice iz Kotora, dato od strane Ercegović Zorana na ime Ercegović Zagorke za zastupanje pred svim pravnim i fizičkim licima i nadležnim organima; kao i Elaborat parcelacije geodetske organizacije „Geogrid“ d.o.o. Tivat od septembra 2025.god. kojim se vrši parcelacija k.p.431 K.O. Pobrđe površine 2413m² i k.p.430 K.O. Pobrđe površine 811m², pri čemu nastaju k.p.431/1 površine 2282m², k.p.431/2 površine 1m², i k.p.430 površine 941m² (dio k.p.431 površine 130m² se pripaja k.p.430), a takođe se mijenja način korišćenja predmetnih parcela, pa su u novom stanju navedene k.p.429, k.p.430 i k.p.431/1 kao građevinske parcele. U dopuni zahtjeva dostavljena je kopija Punomoćja datog od strane Dragojlović Desanke na ime Ercegović Zagorke za zastupanje pred svim organima, sa ovjerom potpisa kod javnog beležnika Subakov Aleksandre iz Bečeja, Republika Srbija, УОП-V:175-2024 od 18.01.2024.god.

Uvidom u katastarske podatke pribavljene od Uprave za nekretnine, PJ Kotor, i preuzete sa internet stranice istog organa, utvrđuje se da navedena parcelacija nije sprovedena u katastarskom operatu, te je u LN 946 K.O. Pobrđe upisana k.p.429 kao pašnjak 2.klase površine 915m², k.p.430 kao livada 2.klase površine 811m², i k.p.431 kao njiva 2.klase površine 2413m², u susvojini Dragojlović Desanke u obimu prava od 1/2, i Ercegović Zagorke, Ercegović Zorana i Ercegović Zorice od po 1/6 obima prava, bez tereta i ograničenja.

Na osnovu izloženog, utvrđuje se sljedeće:

Urbanističko-tehničkim uslovima **br. 03-333/23-23792 od 22.11.2023.god.** definisana je lokacija koju čini u cijelosti **k.p.429 K.O. Pobrđe** površine **915m²**, dok je Urbanističko-tehničkim uslovima **br. 03-333/23-23793 od 02.08.2023.god.** definisana lokacija koju čini **k.p.430 K.O. Pobrđe i dio k.p.431 K.O. Pobrđe** (što odgovara novom stanju k.p.430 označenom u Elaboratu parcelacije geodetske organizacije „Geogrid“ d.o.o. Tivat od septembra 2025.god.), površine **941m²**, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20). Shodno Planu, za predmetne lokacije koje se nalaze u zoni naselja u odmaku 1000+m (van censure), zadati su sljedeći urbanistički parametri:

Za lokaciju koju čini k.p.429 K.O. Pobrđe, površine 915m²:

- Namjena: mješovita (MN)
- Maksimalni indeks zauzetosti: **0,4**
(Maksimalna zauzetost parcele: **366,0m²**)
- Maksimalni indeks izgrađenosti: **1,0**
- Bruto građevinska površina objekta (max BRGP): **915,0m²**
- Maksimalna spratnost objekta: **P+2**
sa mogućnošću izgradnje podruma.
- Minimalni procenat ozelenjenosti: **25-30%**
- Parkiranje i garažiranje vozila: **na 1000m² (stanovanje) – 11 parking mjesta**
(lokalni uslovi- minimalno **8pm** – maksimalno **13pm**)
na 1000m² (poslovanje) – 21 parking mjesto
(lokalni uslovi- minimalno **8pm** – maksimalno **29pm**)

Za lokaciju koju čini k.p.430 i dio k.p.431 K.O. Pobrđe, površine 941m²:

- Namjena: mješovita (MN)
- Maksimalni indeks zauzetosti: **0,4**
(Maksimalna zauzetost parcele: **376,40m²**)
- Maksimalni indeks izgrađenosti: **1,0**
- Bruto građevinska površina objekta (max BRGP): **941,0m²**
- Maksimalna spratnost objekta: **P+2**
sa mogućnošću izgradnje podruma.
- Minimalni procenat ozelenjenosti: **25-30%**
- Parkiranje i garažiranje vozila: **na 1000m² (stanovanje) – 11 parking mjesta**
(lokalni uslovi- minimalno **8pm** – maksimalno **13pm**)
na 1000m² (poslovanje) – 21 parking mjesto
(lokalni uslovi- minimalno **8pm** – maksimalno **29pm**)

U okviru mješovite namjene (MN), Planom je predviđena izgradnja **prodajnih, stambenih, administrativnih, proizvodnih kapaciteta** koji nemaju štetan uticaj na okolno stambeno tkivo, kao i objekte druge kompatibilne namjene definisane Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima. Prema navedenom Pravilniku, na površinama sa mješovitom namjenom, planskim dokumentom se mogu predvidjeti i:

- stambeni objekti;
- objekti koji ne ometaju stanovanje, a koji služe za opsluživanje područja;
- trgovina, objekti za upravu, kulturu, školstvo, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sport i rekreaciju, vjerski objekti i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja obuhvaćenog planom;
- ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista;
- privredni objekti, skladišta, stovarišta, koji ne predstavljaju bitnu smetnju pretežnoj namjeni;
- objekti komunalnih sevisa koji služe potrebama stanovnika područja;
- stanice za snabdijevanje motornih vozila gorivom (pumpne stanice), u skladu sa posebnim propisom;
- parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca);
- objekti i mreže infrastrukture;

-parkinzi i garaže za smještaj vozila korisnika (zaposlenih i posjetilaca).

Vertikalni gabarit (prema UTU):

Za spratnost **P+2** maksimalna visina do vijenca iznosi **11,50m**, a do sljemena kod objekata sa kosim krovom **13,50m**, dok je kod objekata sa ravnim krovom maksimalna visina objekta **12,0m**.

Mjerenje se vrši od najniže kote okolnog uređenog i nivelisanog terena uz objekat do maksimalne kote objekta prema gore navedenom.

-Podrum (**Po**) je u potpunosti ukopani dio objekta čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Objekat može imati više podrumskih etaža. Ukoliko je namjena podruma garažiranje, tehničke prostorije, servisne prostorije i pomoćne prostorije – ostave, njegova površina ne ulazi u obračun BRGP-a.

-Prizemlje (**P**) je prva etaža sa visinom poda jednakom ili višom od okolnog uređenog terena, tj. Prva etaža iznad suterena ili podruma. Ukoliko se u prizemlju objekta ili u njegovom dijelu planira garaža i tehničke prostorije, one ne ulaze u obračun BRGP-a.

-Sprat je (**1-N**) svaka etaža između prizemlja i potkrovlja / krova.

-Potkrovlje (**PK**) može biti završna etaža. Najniža svijetla visina potkrovlja ne može biti veća od 1.40m na mjestu gdje se građevinska linija potkrovlja i sprata poklapaju.

-Završna etaža može biti i povučena etaža (**Ps**), maksimalna 80% površine etaže ispod.

U tabelama Urbanistički pokazatelji gdje je naznačena spratnost sa Pk, znači da se može koristiti i Ps.

Građevinska linija:

PUP Kotora utvrđuje zadnju i bočne građevinske linije na **3m** od ivice jedinice građevinskog zemljišta – lokacije.

Do ivice parcela može se graditi samo uz saglasnost susjeda.

Prednja građevinska linija se utvrđuje u skladu sa susjednim postojećim objektima ukoliko ih ima. Ukoliko nema postojećih susjednih objekata, prednja građevinska linija je **3m** udaljena od linije jedinice građevinskog zemljišta.

Podzemna građevinska linija (GL0) predstavlja liniju do koje je moguće graditi podzemne djelove objekta (podzemne etaže). Iste mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja, odnosno podzemna građevinska linija ka javnoj površini može se naći na regulacionoj liniji ili u izuzetnim slučajevima prolaziti ispod infrastrukturnih objekata koje čine javne površine (ulice, trgovi, parkovske površine...), spajajući lokacije u jednu jedinicu građevinskog zemljišta. Na ostalom dijelu (bočne i zadnje građevinske linije) mogu se postavljati do ivice vlasničke parcele ali ne smiju narušiti stabilnost susjednih objekata).

Prema PUP-u opštine Kotor, otvoreni (nenatkriveni) bazeni sa pripadajućom plažnom površinom na terasama, krovu i u nivou terena, krovne neprohodne terase i bašte, ne ulaze u ukupni BRGP kompleksa.

PUP-om opštine Kotor definisane su smjernice za oblikovanje i materijalizaciju:

„Oblikovanje objekata mora biti usklađeno sa strukturama neposrednog okruženja, u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine. Prilikom oblikovanja objekata treba voditi računa o jednostavnosti proporcije i forme, prilagođenosti formi objekata topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i

upotrebi autohtonih materijala i vegetacije, odnosno treba uvažiti načela: jedinstva, ambijentalizacije i kontekstualnosti prostora.

Materijalizacija objekata treba da poštuje ambijentalna svojstva područja, kroz upotrebu kako autohtonih elemenata tako i savremenih materijala, čija boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete planiranog područja.

Imajući u vidu gore navedeno, za urbana naselja se utvrđuje mogućnost gradnje svih arhitektonskih stilova (voditi računa o međusobnom uklapanju arhitektonskih stilova), dok se za ruralna naselja utvrđuje obaveznost primjene tradicionalne / vernikularne arhitekture ruralnog naselja i to minimum za pročelje („prednja / glavna fasada“) planiranih objekata.“

U opštim uslovima za izgradnju novih objekata između ostalog se navodi:
-prilikom dalje projektantske razrade, posebnu pažnju obratiti na arhitektonsko oblikovanje, s obzirom da treba da predstavlja jedinstven i prepoznatljiv prostor, prožet različitim namjenama i funkcijama;
-likovno i oblikovno rješenje građevinskih struktura mora svojim izrazom da doprinosi opštoj slici i doživljaju ekskluzivnog primorskog mjesta, svojom reprezentativnošću i kvalitetom izrade.

Uvidom u dostavljeno idejno rješenje, prema datim podacima, konstatuje se da je na svakoj od definisanih lokacija predviđena izgradnja po jednog stambenog objekta, a cijeli prostor riješen kao jedinstveni kompleks sa zajedničkim uređenim prostorom za okupljanje i igru djece, i prostorom za parkiranje.

Na **k.p.430 i dijelu k.p.431 K.O. Pobrđe** (što odgovara novom stanju k.p.430 označenom u Elaboratu parcelacije geodetske organizacije „Geogrid“ d.o.o. Tivat od septembra 2025.god.), površine **941m²**, predviđeno je sljedeće:

-objekat 1 spratnosti **Po+P+2**, bruto građevinske površine **856,68m²** (bez garaže, pomoćnih i tehničkih prostorija u podrumu koje prema PUP-u opštine kotor ne ulaze u obračun BRGP), maksimalnog gabarita **315,44m²**.

Shodno podacima iz projekta, a u odnosu na navedenu površinu, ostvareni indeks izgrađenosti iznosi **0,91**, a ostvareni indeks zauzetosti **0,33**. Objekat je dozvoljene visine i u okviru propisanih građevinskih linija (pri čemu je udaljenost objekta 1 manja od 3m u odnosu na granicu k.p.429 istih vlasnika, u okviru istog kompleksa). Na lokaciji je obezbijeđeno **12** parking mjesta (od kojih je **10** parking mjesta u garaži), dok procenat zelenila iznosi **~26%** (245,78m²).

Na **k.p.429 K.O. Pobrđe**, površine **915m²**, predviđeno je sljedeće:

-objekat 2 spratnosti **P+2**, bruto građevinske površine **828,82m²**, maksimalnog gabarita **306,86m²**.

Shodno podacima iz projekta, a u odnosu na navedenu površinu, ostvareni indeks izgrađenosti iznosi **0,91**, a ostvareni indeks zauzetosti **0,33**. Objekat je dozvoljene visine i u okviru propisanih građevinskih linija (pri čemu je udaljenost objekta 2 manja od 3m u odnosu na granicu k.p.430 istih vlasnika, u okviru istog kompleksa). Na lokaciji je obezbijeđeno **10** parking mjesta na otvorenom, dok procenat zelenila iznosi **~26%** (238,33m²).

Ukupna površina objedinjene lokacije je **1856m²**.

Ukupna bruto građevinska površina objekata **1** i **2** iznosi **1685,50m²**, a ukupna zauzetost **622,30m²**.

Na osnovu izloženih podataka, konstatuje se da su ispoštovani zadati urbanistički parametri u odnosu na površinu pojedinačnih lokacija koje su definisane urbanističko-tehničkim uslovima, kao i parametri u odnosu na ukupnu površinu objedinjene lokacije. Ukupni ostvareni indeks izgrađenosti iznosi **0,91**, indeks zauzetosti je **0,33**, procenat zelenila je **~26%**, a ukupan broj parking mjesta u okviru kompleksa iznosi **22**.

Nakon sprovedenog postupka, zaključuje se da je predmetno idejno rješenje arhitektonskog projekta stambenih objekata **1 i 2** na objedinjenoj lokaciji koju čine **k.p.429, k.p.430 i dio k.p.431 K.O. Pobrđe**, u obuhvatu PUP-a opštine Kotor („Sl.list CG“ –br. 95/20), izrađeno od strane „LUTOVAC ARHITEKTONSKI STUDIO“ d.o.o. Tivat sa elektronskim potpisom od 20.01.2026.god., **usaglašeno** sa urbanističko-tehničkim uslovima u dijelu oblikovanja i materijalizacije i osnovnim urbanističkim parametrima (indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti, spratnost odnosno visina objekta, odnos prema građevinskoj liniji), kao i drugim urbanističkim parametrima (parkiranje i garažiranje vozila, stepen ozelenjenosti i namjena objekta), na osnovu čega je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Napomena: Dalju izradu tehničke dokumentacije vršiti u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br.019/25, 092/25 i 160/25), Pravilnikom o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br.053/25), Pravilnikom o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu ("Službeni list Crne Gore", br. 66/23, 113/23, 012/24 i 054/25), i drugim propisima koji uređuju izgradnju objekata.

Do pribavljanja građevinske dozvole potrebno je pored ostalog pribaviti saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja, Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, preko ovog organa, taksirana sa 3,00 Eur-a administrativne takse.

v.d. Glavnog gradskog
arhitekta,

Senka Lazarević, d.l.a.



Dostavljeno:

1. Ercegović Zagorki [redacted]
2. Ercegović Zagorki (za Dragojlović Desanku, po punomoćju) [redacted]
3. Ercegović Zagorki (za Ercegović Zorana, po punomoćju) [redacted]
4. Ercegović Zorici, [redacted]
5. U spise predmeta
6. a/a