

Na osnovu lana 4. i 6. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. list RCG", broj 12/95), lana 18. stav 4. i 48. stav 2. Zakona o vodama (>Sl. list RCG<, broj 27/07 i »Sl. list CG«, broj 32/11 i 47/11), lana 169.a) Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl.list Crne Gore, broj 51/08, 40/10, 35/13 i 39/13) i lana 30. Statuta Opštine Kotor (Sl.list Opštine Kotor broj 3/4 i Sl.list Crne Gore -opštinski propisi broj 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11) Skupština opštine Kotor na sjednici održanoj 27. 12. 2013. godine, donijela je

O D L U K U

o javnom vodosnabdijevanju na području Opštine Kotor

I - OPŠTE ODREDBE

lan 1.

Ovom odlukom se propisuju način i uslovi vodosnabdijevanja grada, naselja gradskog karaktera i drugih naselja na teritoriji Opštine Kotor, kao i upravljanje, korištenje, održavanje i zaštita javnog vodovoda.

Vodosnabdijevanje u smislu ove Odluke podrazumjeva zahvatanje, nabavku, tretman i isporuku vode za piće i druge potrebe korisnika vodovodne mreže do mjernog instrumenta korisnika, obuhvatajući i mjerni instrument (vodomjer).

lan 2.

Javni vodovod u smislu ove Odluke je:

- izvođač sa zonom neposredne sanitarnе zaštite
- crpne stanice sa potrebnom elektro-mašinskom i drugom opremom;
- uređaji za pripremu vode za piće;
- primarna i sekundarna vodovodna mreža sa svim uređajima i objektima;
- kaptaže, prekidne komore, rezervoari itd
- priključci od ulica nog cjevovoda do glavnog mjernog instrumenta uključujući i taj instrument, zatvarač na granici urbanističke parcele
- skloništa i mjerni instrumenti (u daljem tekstu: vodomjeri).

lan 3.

Korisnici vodnih usluga u smislu ove odluke su fizička i pravna lica koji su objekti priključeni na tehničke sisteme za vodosnabdijevanje (u daljem tekstu: korisnici).

lan 4.

Poslove vodosnabdijevanja vrši Javno preduzeće »Vodovod i kanalizacija Kotor« (u daljem tekstu: Javno preduzeće).

Javno preduzeće obavezno učestvuje u izradi razvojnih programa opštine Kotor, programa za urbanističko uređenje prostora i programa za uređenje gradsko gradjevinsko zemljište.

Radi zaštite javnog interesa, Javno preduzeće ovlašćen je da učestvuje u vršenju stručnog nadzora nad izgradnjom sistema za vodosnabdijevanje kao i svih objekata u sastavu tog sistema ukoliko nije neposredni izvodja.

lan 5.

Pod održavanjem javnog vodovoda podrazumjeva se redovno, preventivno i investiciono održavanje, obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje hitnih kvarova, te se obezbeđuje funkcionisanje mreže, crpnih stanica i ostalih uređaja i objekata javnog vodovoda, radi isporuke dovoljnih količina vode i obezbjeđenja potrebnog pritiska vode.

lan 6.

Objekte i uređaje javnog vodovoda iz lana 2. ove Odluke, osim skloništa vodomjera, održava Javno preduzeće.

II - USLOVI I NARUDŽBINA PRUŽANJA VODNIH USLUGA

lan 7.

Javno preduzeće je dužno da u redovnim uslovima svim korisnicima isporučuje dovoljne količine ispravne vode sa odgovarajućim pritiskom na mjestu spoja vodomjera sa javnom vodovodnom mrežom prema uslovima koji su predviđeni posebnim propisima.

lan 8.

Javno preduzeće je dužno da sprovodi sve zaštitne mjeru propisane za izvođača područja, u zoni neposredne sanitarnе zaštite.

U slučaju iznenadnog i nekontrolisanog zagađenja vode na izvođačnom području, Javno preduzeće je obavezno da odmah prekine isporuku vode za piće sa zagađenog izvođača, spriječište i štetne uticaje na kvalitet i higijensku ispravnost vode i nakon toga ispravnu vodu ponovo pusti u eksploraciju.

lan 9.

Voda za piće koja se preko javnog vodovoda distribuiraju korisnicima u fizičkom, hemijskom i bakteriološkom pogledu mora zadovoljavati standarde kvaliteta u skladu sa važećim propisima.

Javno preduze e vrši stalnu kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode za pi e preko ovlaš ene ustanove.

Nadzor nad ispravnoš u i kvalitetom vode vrši nadležna ustanova.

lan 10.

Kad usled više sile ili razloga kojeg nije bilo mogu e predvidjeti ili sprije iti, do e do smanjenog obima ili prekida u snabdijevanju vodom, Javno preduze e je dužno da vodu distribuira u skladu s redom prvenstva utvr enim posebnom odlukom Upravnog odbora, odnosno da odmah preduzme mjere na otklanjanju uzroka poreme aja, kako bi se obezbjedila kontinuirana distribucija vode.

U slu aju smanjenja dotoka ili nestašice vode na izvorištima u sušnim periodima godine, Javno preduze e je dužno da odmah, a najkasnije u roku od 24 asa, doneće posebni plan isporuke vode na podru ju Opštine, uz saglasnost Predsjednika opštine a uz prethodno pribavljeni mišljenje nadležnog organa lokalne uprave i da o tome putem sredstava javnog informisanja i na drugi odgovaraju i na in obavijesti korisnike.

lan 11.

Naselja u kojima nije izgradjen sistem za vodosnabdijevanje u smislu odredaba ove Odluke, e se u sušnim periodima godine snabdijevati vodom putem cistijerni,u skladu sa Planom vodosnabdijevanja koji donosi Predsjednik opštine na prijedlog Štaba za vodosnabdijevanje.

Štab za vodosnabdijevanje ine predstavnici organa lokalne uprave nadležnog za komunalne poslove,Javnog preduze a,Javnog komunalnog preduze a,Služba zaštite i mjesnih zajednica za ije podru je se vrši vodosnabdijevanje putem cistijerni.

lan 12.

Ako se prekid u vodosnabdijevanju predvi a zbog planiranih rekonstrukcija i drugih radova na postrojenjima i ure ajima vodosnabdijevanja, Javno preduze e je dužno da o tome, preko sredstava javnog informisanja i na drugi odgovaraju i na in, obavijesti korisnike najkasnije 24 asa prije nastanka predvi enih prekida.

U slu aju iznenadnog kvara na javnom vodovodu Javno preduze e može i bez prethodnog obavještenja da isklju i sa javnog vodovoda pojedine korisnike, ali je dužno da odmah po isklju enju obavijesti korisnike o razlogu i vremenu trajanja isklju enja.

lan 13.

Služba zaštite i ostali subjekti koji u estvuju u gašenju požara imaju pravo da za potrebe gašenja požara koriste vodu sa hidrantu i drugih to e ih mesta na vodovodnim instalacijama.

Mjesta na kojima se nalaze hidranti moraju biti obilježena i obezbije ena.

Javno preduze e je dužno da Službi zaštite dostavi spisak svih hidranata na uli noj vodovodnoj mreži i da je obavijesti o svakom ukinutom ili novoizgra enom hidrantu u roku od 7 dana od dana nastale promjene.

lan 14.

Sve vrste radova na ure ajima javnog vodovoda izvodi Javno preduze e ili druga ovlaš ena organizacija kojoj te poslove povjeri Javno preduze e.

lan 15.

Korisnici su dužni da svoje vodovodne instalacije održavaju u ispravnom stanju i da se pridržavaju odredaba ove odluke.

lan 16.

Svi vlasnici, odnosno nosioci prava koriš enja na nepokretnosti priklu ene na sistem javnog vodovoda solidarno odgovaraju za obaveze koje proisti u iz ove odluke.

lan 17.

U slu aju promjene vlasnika ili nosioca prava koriš enja na nepokretnosti, sva prava i obaveze prelaze na novog vlasnika, odnosno korisnika.

U slu aju više novih vlasnika, sva prava i obaveze prelaze na nove vlasnike srazmjerno veli ini vlasni kog udjela, odnosno na vlasnika kojeg sporazumno odrede.

Novi vlasnici solidarno odgovaraju za sve obaveze.

lan 18.

Naknada za utrošenu vodu pla a se prema utrošenoj koli ini vode koja se utvr uje o itavanjem vodomjera, primjenom važe ih cijena po m³ utrošene vode.

lan 19.

Utrošak vode u slu aju neispravnosti vodomjera utvr uje se prema utrošku vode u istom mjesecu prethodne godine kada je vodomjer bio ispravan.

Ukoliko se utrošak vode ne može utvrditi po prethodnom stavu isti e se utvrditi na osnovu prosjeka potrošnje vode za prethodna tri mjeseca.

Ukoliko se utrošak vode ne može utvrditi po stavu 1 i 2 isti e se utvrditi na osnovu odobrenog paušala

lan 20.

Zaposlenima Javnog preduze a sa urednim ovlaš enjima ili posebnim pismenim nalogom mora se dozvoliti pristup nepokretnosti, odnosno prostorijama u kojima se nalaze instalacije, ure aji i potrošna mjesta spojena sa javnim vodovodom radi izvršenja odre enih radova.

Zaposleni Javnog preduze a u slu ajevima iz stava 1 ovog lana su dužni da pokažu korisniku ovlaš enje odnosno nalog prije po etka izvršenja radova.

lan 21.

Korisnici mogu zahtjevati od Javnog preuze a pregled njihovih instalacija i ure aja, kao i kontrolu utroška vode ukoliko je to izvodljivo, a naknada za takav rad pada na teret korisnika.

O izvršenom pregledu instalacija, korisniku se dostavlja zapisnik.

lan 22.

U vrijeme restrikcija u snabdijevanju vodom zabranjeno je svako rasipanje i neracionalno trošenje vode.

lan 23.

Zabranjeno je neovlaš eno koristiti vodu, a naro ito:

- ošte ivanje ili uklanjanje sa potrošnog mesta vodomjera ili plombe na njemu;
- odvajanje ogranka ispred vodomjera (nelegalni priklju ak);
- otvaranje ventila na priklju ku ili pred vodomjerom zatvorenim od strane Javnog preduze a;
- snabdijevanje drugih nekretnina, vodom bez dozvole Javnog preduze a;
- neovlaš eno uzimanje vode iz protivpožarnih hidranata;
- uzimanje vode sa javnih esama u druge svrhe, izuzev za pi e;
- izvo enje gra evinskih radova u zonama neposredne zaštite izvorišta;
- samovoljno priklju enje sa ili bez vodomjera, na javni vodovod;
- neovlaš eno obavljanje djelatnosti vodosnabdijevanja;
- koriš enje vode preko neregistrovanog priklju ka;
- okretanje vodomjera suprotno od smjera za mjerjenje potrošnje vode.

lan 24.

Korisnici su dužni da u cilju sprje avanja neracionalne potrošnje vode redovno održavaju vodovodne instalacije, ure aje i to e a mesta, u ispravnom stanju.

U slu aju da Javno preduze e ustanovi nedostatke ili neispravnosti na instalacijama ili ure ajima dužno je da o tome upozori korisnika i odredi mu rok za dovo enje instalacija, odnosno ure aja u ispravno stanje.

III - PRIKLJU IVANJE NA JAVNI VODOVOD

lan 25.

Vlasnici objekata na podru ju sa izgra enim javnim vodovodom dužni su nekretninu priklju iti na javni vodovod u skladu sa odredbama ove odluke i zakonom.

lan 26.

Vodovodne instalacije korisnika spajaju se sa javnim vodovodom na mjestu povezivanja sa vodomjerom preko vodovodnog priklju ka.

Vodovodni priklju ak može biti trajan ili privremeni.

Privremeni vodovodni priklju ak se daje za potrebe privremenih objekata,kampova i gradilišta.

Zahtjev za izdavanje uslova za privremeni vodovodni priklju ak odnosno za priklju enje objekta na vodovodnu mrežu podnosi investitor.

Prestankom potrebe za koriš enje privremenog priklju ka ili istekom roka za koji je donije rješenje o postavljenju privremenog objekta korisnik je dužan da privremeni vodovodni priklju ak odjavi.

Saglasnost za priklju enje objekta na javni vodovod izdaje Javno preduze e.

Ugradnja crpnih ure aja i hidrofora na vodovodnim instalacijama korisnika može se vršiti samo na osnovu pod uslovima i na osnovu saglasnosti koje propisuje Javno preduze e.

lan 27.

Na zahtjev organa uprave, odnosno organa lokalne uprave nadležnog za poslove ure enja prostora, Javno preduze e izdaje tehni ke uslove za izradu tehni ke dokumentacije u postupku izdavanja dozvole za gradjenje.

Tehni ki uslovi iz stava 1 ovog lana naro ito sadrže podatke o položaju postoje e vodovodne mreže i njenim kapacitetima, uslovima pod kojima je dozvoljeno priklju enje, preporuci vezano za lokaciju budu ih vodomjera, kao i ostale podatke od zna aja za izradu tehni ke dokumentacije.

Javno preduze e je dužno da po zahtjevu iz stava 1 ovog lana odlu i u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Za izdavanje uslova iz stava 1 ovog lana ne pla a se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

lan 28.

Na zahtjev organa uprave, odnosno organa lokalne uprave nadležnog za poslove izgradnje objekata, Javno preduze e, u postupku izgradnje objekta, odlu uje o davanju saglasnosti na revidovani glavni projekat objekta koji se priklju uje na javni vodovod.

Javno preduze e je dužno da po zahtjevu iz stava 1 ovog lana odlu i u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Za izdavanje saglasnosti iz stava 1 ovog lana ne pla a se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

lan 29.

Priklju ak iz lana 2 stav 1 alineja 6 može se graditi samo na osnovu gra evinske dozvole i tehni ke dokumentacije u skladu sa zakonom, ili drugim propisom kojim se ure uju pitanje izgradnje objekata od opštег interesa.

lan 30.

Individualni stambeni objekat koji se priklju uje na javni vodovod moraju imati sopstveni vodomjer koji se nalazi van objekta, prema uslovima Javnog preduze a.

Objekat u etažnoj svojini, mora imati za svaki ulaz sopstvene kontrolne vodomjere koji se nalaze van objekta, prema uslovima Javnog preduze a.

Investitori objekata iz stava 2 ovog lana su u obavezi da za svaki posebni dio objekta ugrade posebni vodomjer prema uslovima Javnog preduze a

lan 31.

Održavanje posebnih vodomjera iz lana 30 stav 2 i 3 i zatvara a ispred i iza vodomjera vrši Javno preduze e.

lan 32.

Javno preduze e vrši priklju ivanje objekta na javni vodovod na osnovu pisanog zahtjeva a u skladu sa tehni kom dokumentacijom najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog lana investitor prilaže: gra evinsku dozvolu za gra enje objekta, izvod iz projekta vodovodnih instalacija objekta i dokaz o uplati naknade na ime troškova priklju ivanja.

lan 33.

Vodomjeri moraju biti smješteni u posebnim zatvorenim skloništima koja se izvode o trošku investitora.

Skloniše se izvodi po prema uslovima iz lana 26 stav 2 ove odluke koje propisuje Javno preduze e.

lan 34.

Skloniše za vodomjer održava korisnik o svom trošku i stara se da uvijek bude isto i pristupa no.

Nabavku, ugra ivanje, skidanje, premještanje, održavanje i popravku vodomjera i vodomjerne armature vrši Javno preduze e.

Troškove instaliranja snosi korisnik.

lan 35.

U slu aju razlike u cijenama vode za pojedine vrste potrošnje u istom objektu, moraju se postaviti odvojeni vodomjeri za stambeni i za poslovni prostor.

Ukoliko nije izvršeno razdvajanje poslovnog od stambenog prostora u istom objektu a snabdijevanje vodom se vrši preko jednog vodomjera, utrošena voda e se obra unavati prema cijeni za poslovni prostor.

Lokaciju, profil,instaliranje i popravku odvojenog vodomjera odre uje Javno preduze e na zahtjev korisnika.

Troškove instaliranja snosi korisnik

lan 36.

Skloniše za vodomjer korisnik je dužan prilagoditi propisanim uslovima u roku od 30 dana od dana prijema pisane opomene Javnog preduze a. Ako se u odre enom roku skloniše ne prilagodi, snabdijevanje vodom e se obustaviti sve dok se skloniše ne dovede u propisano stanje.

Troškove isklju enja i ponovnog priklju enja na javni vodovod snosi korisnik u skladu sa lanom 34 stav 3 i 4.

IV - ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJU KA

lan 37.

Održavanje priklju ka, priklju nog voda i vodomjera vrši Javno preduze e o svom trošku, jer se smatraju dielom javnog vodovoda.

Svi izvedeni priklju ni vodovi i vodomjeri na tim priklju cima prenose se na upravljanje Javnom preduze u ime Javno preduze e preuzima obavezu njihovog održavanja.

lan 38.

Troškove otklanjanja štete nanesene priklju ku, priklju nom vodu i vodomjeru od strane korisnika ili lica za koje je on po zakonu odgovoran snosi korisnik.

lan 39.

Održavanje vodomjera obuhvata: popravku vodomjera, baždarenje vodomjera i održavanje ventila ispred i iza vodomjera.

Javno preduze e je obavezno da redovno vrši ispitivanja i baždarenja vodomjera.

lan 40.

Ako korisnik zatraži kontrolu ispravnosti vodomjera, Javno preduze e je dužno da izvrši kontrolu u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

Ako je vodomjer neispravan Javno preduze e je dužno da ga zamjeni najkasnije u roku od 15 dana od dana kada utvrdi neispravnost.

lan 41.

Za izvršenje popravki na vodovodnoj mreži, priklju nom vodu i vodomjeru, nije potrebna saglasnost dozvola vlasnika nepokretnosti, ali je Javno preduze e dužno da ga o namjeravanim radovima prethodno obavijesti, a ako se radi o izuzetno hitnim slu ajevima Javno preduze e ima pravo da odmah otpo ne sa radovima, a vlasnika o tome obavijesti u toku izvo enja radova.

lan 42.

Svaki kvar na priklju ku, priklju nom vodu ili vodomjeru i njegovoj armaturi korisnik je obavezan da odmah prijavi Javnom preduze u.

Javno preduze e je dužno da u roku od 48 asova preduzme mjere za otklanjanje kvara.

V - VODOVODNE INSTALACIJE I URE AJI NA OBJEKTIMA

lan 43.

Unutrašnja vodovodna instalacija po inje iza vodomjera i obuhvata glavne i razdjeljene vodovodne cijevi i ulazne i razvodne vodove do pojedinih potrošnih ure aja.

U višeetažnim stambenim zgradama, o zaštiti i ispravnosti unutrašnjih vodovodnih instalacija i skloništa za glavni vodomjer,stara se Skupština vlasnika posebnih i zajedni kih djelova zgrade u skladu sa propisima.

Za objekte za koje je neophodno postavljanje hidrofora,isti se postavlja iza vodomjera i smatra se dijelom unutrašnjih instalacija.

Održavanje instalacija iz stava 1,2 i 3 pada na teret korisnika.

lan 44.

Vodovodne instalacije objekta moraju biti zašti ene od uticaja spoljne temperature i fizi kih ošte enja.

lan 45.

Vodovodne cijevi se po pravilu ne mogu ukrštati sa kanalima za odvod otpadnih voda, a ako je to neophodno vodovodna cijev se mora provu i kroz zaštitnu cijev od odgovaraju eg materijala i pod uslovima iz lana 26 stav 2 ove odluke.

lan 46.

Radi zaštite cjevovoda i spre avanje ošte enja uspostavlja se zaštitna zona oko cjevovoda na na in da se ne dozvoljava bilo kakva gradnja za:

- potisni cjevovod: 3 m lijevo i desno od osovine cjevovoda,
- glavni distributivni cjevovod 150 do 600 mm: 2 m lijevo i desno od osovine cjevovoda.

Horizontalna i vertikalna udaljenost vodovodnih instalacija od ostalih instalacija mora zadovoljiti tehni ke normative.

Vodovodne instalacije treba uvjek polagati ispod drugih instalacija ukoliko je to mogu e, osim kod instalacija za odvo enje otpadnih voda, kada je potrebno obezbijediti da vodovodne instalacije budu postavljene iznad.

Gra evinski radovi iznad, ispod ili u neposrednoj blizini cjevovoda, postrojenja i ure aja, kojima Javno preduze e pruža usluge vodosnabdijevanja i koji su mu povjereni na upravljanje, mogu se izvoditi samo uz saglasnost Javnog preduze a.

Sve radove na zaštiti i obezbje enju cjevovoda, postrojenja i ure aja u slu aju izvo enja radova iz stava 4 ovog lana, izvodi Javno preduze e ili drugi izvo a pod nadzorom Javnog preduze a a na teret investitora.

VI - PRAVA I OBAVEZE JAVNOG PREDUZE A

lan 47.

Javno preduze e je dužno naro ito da:

- trajno i redovno obavlja poslove vodosnabdijevanja grada i drugih naselja na podru ju jedinice lokalne samouprave gdje je izgra en javni vodovod i prenijet na upravljanje Javnom preduze u,
- održava u funkcionalnom i ispravnom stanju javni vodovod sa svim objektima i ure ajima,

- stara se o modernizaciji, proširivanju i usklađivanju kapaciteta javnog vodovoda u skladu sa potrebama i razvojnim programima jedinice lokalne samouprave,
- planira i usklađuje svoje planove sa planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave,
- donese Pravilnik o uslovima za održavanje javnog vodovodnog sistema,
- izvrši priključenje objekata na javni vodovod u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi propisani uslovi i
- otkloni prijavljeni kvar na vodovodnoj mreži u roku od 48 sati.

lan 48.

Javno preduzeće privremeno uskratiti korisniku isporuku vode u sljedećim slučajevima:

- ako ugradi crpni uređaj ili hidrofor na javni vodovod suprotno lana 25 ove odluke;
- ako vodomjer okreće suprotno od smjera za mjerjenje protoka vode;
- ako samovoljno priključi na javni vodovod vodu sa drugog izvorišta;
- ako stanje kuće ne vodovodne instalacije ugrožava zgradu ili prouzrokuje štete drugim objektima;
- ako nastane veći kvar ili smetnje na kuće noj instalaciji;
- ako se na vodovodnom priključku pojavi električni napon;
- ako neracionalno koristi vodu u vrijeme restrikcije;
- ako se bespravno priključi na vodovodnu mrežu;
- ako onemoguće iz bilo kojih razloga ostanjanje vodomjera duže od dva mjeseca;
- ako preduzima bilo kakve štetne radnje na vodovodnom priključku enju;
- ako u određenom roku i pored ispostavljenih ravnina ne plati naknadu za utrošenu vodu;
- po nalogu inspekcijskih službi.
- Ako se u predvidjenoj dobi ne priključi na kanalizacioni sistem,

lan 49.

U slučaju da korisnik fizički ili na drugi način sprječava ovlaštenje radnika Javnog preduzeća da izvrše isključenje sa vodovodne mreže, isključenje se izvršiti uz prisustvo i obezbjeđenje policije.

lan 50.

Nakon otklanjanja uzroka zbog kojih je došlo do privremenog uskraćivanja pružanja usluga, Javno preduzeće je dužno da nastavi pružanje usluga odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od otklanjanja razloga za isključenje.

Troškove privremenog uskraćivanja pružanja usluga (isključenja i ponovnog priključenja) u slučajevima iz lana 48 ove odluke snosi korisnik.

Korisnik je dužan da prije ponovnog priključenja dostavi dokaz da je uplatio troškove.

lan 51.

Javno preduzeće je dužno da, u redovnim uslovima, vrši isporuku vode za zajedničke potrebe i to: pranje i polivanje ulica i zalivanje zelenih javnih površina.

Uslovi i način isporuke vode za potrebe iz prethodnog stava određuju se ugovorom koji Javno preduzeće zaključuje sa korisnikom usluga.

VII - PRAVA I OBVEZE KORISNIKA USLUGA

lan 52.

Investitori objekata u etažnoj svojini su obavezni da nakon dobijanja upotrebljene dozvole za objekat dostave Javnom preduzeću u primjerak svakog zaključenog ugovora o kupoprodaji posebnog dijela stambene zgrade ili poslovnog prostora, radi unošenja vlasnika u evidenciju korisnika.

lan 53.

Korisnik može otkazati korištenje usluge vodosнabđivanja pisanim zahtjevom najmanje 15 dana prije prestanka korištenja.

Korisnik je obavezan da Javnom preduzeću plaća cijenu za izvršenu uslugu sve do prestanka korištenja ove usluge.

lan 54.

Korisnik je dužan da Javnom preduzeću u pisanim putem prijava sve promjene od značaja za pružanje usluga (promjena vlasnika, broja lana, novog domaćinstva, privremenog odsustva i sl.) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

VIII - OBRAĆANJE I NAPLATA IZVRŠENIH USLUGA

lan 55.

Korisnik plaća cijenu usluga, koja obuhvata troškove za isporučenu kolичinu vode po cijenama koje utvrđuje organ upravljanja Javnog preduzeća.

Količina isporučene vode se utvrđuje ostanjem na vodomjeru.

Na cijene iz stava 1 ovog lana saglasnost daje Skupština opštine Kotor.

Javno preduze e može da za vodu isporu enu u javne svrhe (za gašenje požara, polivanje i pranje ulica, zalivanje javnih zelenih površina, potrebe investicionog održavanja i izgradnje komunalnih objekata kao i za uzimanje vode putem cistijerni ili na javnim esmama) ugovori i druga ije uslove koriš enja i na in pla anja vode Odlukom Upravnog odbora Javnog preduze a

lan 56.

Isporu ene koli ine vode utvr uju ovlaš eni radnici Javnog preduze a na osnovu razlike stanja na brojilu vodomjera na kraju i po etku vremenskog perioda za o itavanje.

Prilikom utvr ivanja koli ine isporu ene vode o itavaju se samo cijele jedinice mjere za koje je utvr ena cijena.

lan 57.

Korisnik je dužan da omogu i o itavanje vodomjera i ima pravo da prisustvuje o itavanju. O itavanje se obavlja po rasporedu koji utvr uje Javno preduze e.

Radi kontrole instalacija, kada je to potrebno, o itavanje se može obaviti i u drugom vremenu uz prethodno obavještavanje korisnika ili njegovog ovlaš enog predstavnika.

lan 58.

Kod objekata u etažnoj svojini, u kojima posebni djelovi objekta nemaju vodomjere, koli ine isporu ene vode raspore uje se prema broju korisnika posebnog dijela objekta.

Ako u objektima iz stava 1 ovog lana postoje posebni vodomjeri ugra eni uz prethodno odobrenje Javnog preduze a, koli ina isporu ene vode se mjeri o itavanjem tih vodomjera.

lan 59.

Investitor objekta u etažnoj svojini je dužan da pla a za isporu enu vodu do prijave promjene vlasništva.

Nakon prijave promjene vlasništva za objekat iz stava 1 ovog lana, isporu enu vodu pla aju vlasnici posebnih djelova objekta.

Vlasnik posebnog dijela objekta iz stava 1 ovog lana koji je izvršio promet nepokretnosti, smatra e se obveznikom pla anja naknade za isporu enu vodu sve do prijave promjene vlasništva Javnom preduze u.

lan 60.

Prigovor na obra un isporu ene vode korisnik može izjaviti Javnom preduze u pisanim putem u roku od 8 dana od dana prijema ra una.

Javno preduze e je dužno da po prigovoru odlu i u roku od 8 dana od dana prijema prigovora i o tome obavijesti korisnika.

lan 61.

Procjenu isporu ene koli ine vode, kada korisnik onemogu i o itavanje vodomjera, Javno preduze e utvr uje u skladu sa lanom 18 ove odluke.

lan 62.

Pla anje isporu ene vode vrši se u roku od 8 dana od dana dostavljanja ra una.

Pla anje se može vršiti neposredno inkasantu, na naplatnom punktu Javnog preduze a ili uplatom na žiro ra un Javnog preduze a.

Isporu ena voda za zajedni ke potrebe (gašenje požara, pranje i polivanje ulica, zalivanje javnih površina i sl.) pla a se po cijeni koju ugovore korisnik i Javno preduze e.

lan 63.

Korisnici vode za koje se utvrdi da su neovlaš eno priklu eni na vodovodnu mrežu dužni su da nadoknade štetu Javnom preduze u zbog nedozvoljenog koriš enja vode.

Javno preduze e je dužno da sprije i rasipanje vode. U slu aju prekomjerne potrošnje u ljetnjim mjesecima, Javno preduze e može na zahtjev korisnika da vrši pregled ku nih vodovodnih instalacija i kontrolu utroška vode u cilju davanja potrebnih uputstva za štednju vode. Korisnici su dužni da se pridržavaju dobijenih uputstava za štednju vode.

IX - NADZOR

lan 64.

Javno preduze e je dužno da sprovo enjem ove odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove.

Inspeksijski nadzor vrši Komunalna policija.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lan 66.

Javno preduzeće je dužno da uskladi svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. lan 67.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o vodosnabdijevanju grada i naselja na području Opštine Kotor ("Službeni list opštine Kotor" br 4/99).

lan 67.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 11-18500

Kotor, 27. 12. 2013. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNIK,

Bukilica Nikola